

EIKO

CATALOGUE

2017

Reinforcing rod machine tools

明日の鉄筋業界に貢献する

2017

総合カタログ



社史

- 昭和 47 年 栄光マシンセンター(株)設立 (名古屋市西区香呑町)
- 昭和 47 年 SHARP 代理店として鉄筋重量計算機販売
- 昭和 49 年 鉄筋カッター取扱い IKK (旧石原機械工業)
- 昭和 50 年 東陽建設工機株式会社の鉄筋切断機曲機取扱い開始
- 昭和 56 年 全国販売店へ販売開始
- 昭和 57 年 鉄筋加工機近代化フェア in 吹上ホール (主催)
- 昭和 57 年 旧社屋へ移転 (名古屋市西区城西町196)
- 昭和 57 年 門型クレーン販売開始
- 平成元年 鉄筋加工用荷札販売開始
- 平成元年 ハリキンジャッキ販売開始
- 平成 5 年 MAX 製品取扱い開始
- 平成 6 年 鉄筋用天秤 & クランプ販売開始
- 平成 11 年 現社屋へ移転 (名古屋市西区城西町200)
- 平成 16 年 無担保社債発行 (現 三菱東京 UFJ 銀行保証付き)
- 平成 18 年 商品管理倉庫増設
- 平成 19 年 空調服販売開始
- 平成 19 年 新社屋隣接地取得
- 平成 22 年 伊地知 高博 代表取締役社長就任
- 平成 24 年 鉄筋人 Store スタート
- 平成 28 年 bauma2016 出展



鉄筋機械工具総合商社
EIKO 栄光マシンセンター株式会社

昭和 47 年の創業時より鉄筋工具の製造に着手、以来 40 有余年「安全性と作業効率の追求」の理念のもと、製品開発を行っています。
 鉄筋工事事業者の皆様へ多彩な製品をご使用いただくため、大手中堅の総合商社・専門商社を通じて全国各地で販売をいたしております。

社名 / 栄光マシンセンター株式会社 本社 / 名古屋市西区城西町200 代表取締役 / 伊地知 高博
 設立 / 昭和47年3月 資本金 / 1,000 万円 加入団体 / 全国鉄筋工事業協会・名古屋商工会議所・日本クレーン協会

目次

	新着商品	P. 4
		P. 5
	ハリキンジャッキ / 1t用ハリキンジャッキ	P. 6
	ハリキンジャッキスタンド	P. 7
	ハリキンスタンド	P. 8
	柱・ハリ・地組セット	P. 9
	柱吊用天秤セット / 立吊用天秤セット	P. 10
	W ロック式立吊クランプ / 立吊用天秤 / 柱吊用天秤	P. 11
	横吊クランプ / 横吊用天秤セット	P. 12
		P. 13
	鉄筋屋さんの空調服	P. 14
		P. 15
	リバージャッキ	P. 16
	ハリキン広げ機 / ネジ筋引張機	P. 17
	コードレス鉄筋カッター / 充電式ツライチカッター / バーベンダー / 差し筋ベンダー / 油圧式曲げ機 / 鉄筋カッター / セバレット鉄筋ベンダー	P. 18
	コードレス鉄筋カッター / 鉄筋カッター / 差し筋ベンダー / ミニベンダー / ポータブルベンダー / ストライナー / 鉄筋カットベンダー	P. 19
	鉄筋結束機リバータイア / 電池バック / 急速充電器 / タイワイヤ / 各機種共通オプション品	P. 20
	鉄筋結束機リバータイア / コードレス鉄筋カッター / 充電式ハンマドリル / インパクトドライバ・インパクトレンチ / ガスネイラ	P. 21
	鉄筋サーメットチップソー / 鉄筋チップソーカッター	P. 22
	鉄筋チップソーカッター / 専用チップソー / ファイスカッター / ツライチカッター / コードレスチップソーカッター	P. 23
	ピッチテープ / ピッチメジャー	P. 24
	安全帯 / 社名入り安全帯	P. 25
	ヘルメット / 社名入りヘルメット	P. 26
		P. 27
	パイプハンドル / S 型パイプハンドル / スラブ筋曲げ / ダイヤ筋曲げ	P. 28
	W ハンドル / 立型長ハンドル / プレート / バーベンダー / ハンドル / 両曲げハッカー / クロスハッカー / 三角ハンドル / 十字ハンドル	P. 29
	ミゼットカッタ・ニツパ / ボルトクリップ / カットベンダー / レッドカットベンダー / HIT カットベンダー	P. 30
	フープバラボン / チェーンフック / ワリバンラック	P. 31
	C カン / ワイヤロープ / ワイヤモッコ / V スリング / 図面フォルダー / 工事用バッグ / ビニール・革手袋	P. 32
	ナイスレバー / チェーンスリング / ワイヤ荷締機 / ベルトガッチャ / 介錯ロープ / ハンドマグネット	P. 33
	コンベックス / セフコンベ / ファイバー折尺	P. 34
	建築用マーカ / タフペイントマーカ / マーキングチョーク / BX 収納ケース / BX ハッカー	P. 35
	高級ハッカーケース / 手ハッカー	P. 36
		P. 37
	組立式鉄筋用作業台	P. 38
	カットローラー / 組立式鉄筋用作業台	P. 39
	切断用つきあて / 曲用つきあて / 切断機受台	P. 40
	鉄筋ラック	P. 41
	カラー大荷札	P. 42
	無地カラー大荷札 / 無地大荷札	P. 43
	オリジナル荷札 / カット荷札 / 鉄筋用材料在庫ボード / 修理点検マグネット標識	P. 44
	門型走行クレーン / 長尺用天秤 / ケーブルカッシャー / 6 点押ボタンスイッチ / オートリール / ペビコン / 日立ホイスト / 電子式吊り秤	P. 45
	ハンディテレコン / レーザー社名板 / フープラック / 鉄箱	P. 46
	台車	P. 47
	鉄筋受けカバー / チェックカウンター / 替刃 / 結束線 / オイル / 鉄筋防錆剤・錆取剤	P. 48
	コードリール / メタルハイドライト / 遮光溶接面 / 分度器 / エンジン溶接機 / インバータ発電機 / アーク溶接機 / スーパーハウス	P. 49
	機械用シート / 運搬用赤ハタ / 自動用シート / ラック用シート / 材料保護シート	P. 50
	鉄筋切断機・曲機 / 鉄筋自動切断機・自動曲装置	P. 51
	社名名入れサービス	P. 52
		P. 53
	鉄筋重量計算機ぽっけくん V950N / 加工帳入力システム絵符発行 ver.	P. 54
	DINCAD / 加工帳入力システム	P. 55
	鉄筋用テンプレート / 全鉄筋教材 / メロディーウィーク	P. 56
	鉄筋人 Store	P. 57

各商品のカタログご希望のお客様は、ご請求下さい。

新着商品

新着商品

鉄筋屋さんの空調服

14ページへ



新感覚の涼しさ!!
未来の服で暑さ対策

- POINT ① 肩が **さら**に 分厚い
- POINT ② スリットで風が **ブワー** と流れる
- POINT ③ 首元に風が **ビュー** と流れる
- POINT ④ チタン加工で温度上昇を防ぐ

新色カラー新登場!

熱中症
対策

作業効率
向上

リバージャッキ ショートタイプ

16ページへ

SPSE-S

狭いところに!

好評につき

ショートタイプ新登場!



オグラ充電式ツライチカッター

18ページへ

HSC-25BL

驚愕のハイパワー
ツラで切断可能

SD490
対応モデル

鉄筋径D25対応

自動
変速

軽負荷時
「ハイスピードモード」

重負荷時
「高トルクモード」



マックス リバータイア

20ページへ



RB-399A-B2C/40A

[電池パック2個付セット]

4.0Ah容量バッテリー発売

1充電あたりの結束回数が
従来機より大幅アップ

新開発4.0Ahリチウムイオン電池パックJP-L91440A

リチウムイオン電池パックJP-L91440A
(4.0Ah)なら、約2,600回結束できます!!

ワイヤモッコ

32ページへ

小物・加工物の荷揚げ作業に

落下防止・安全な荷揚げ作業




鉄筋ラック 連結タイプ

41ページへ

加工場に合わせ

自由自在

組立式



加工帳入力システム絵符発行ver.54

54ページへ

加工帳入力したものを
絵符発行できます

加工帳一覧の印刷・検索
便利な計算ツールも!!




鉄筋用テンプレート

56ページへ

大サイズ登場

形状もさらに追加。

加工帳、荷札への
形状記入作業が効率UP!!





現場商品


ハリキン ジャッキ

PAT. 意匠登録済
商標登録済

ハリキンジャッキ

HJN-750 HJN-1100 HJN-1110 HJN-1410

上下早戻しワンタッチ機能付
チェーンはフリー任意の
長さに一発設定!



- ・レバースロック使用のためチェーンがフリーになり、位置決めが簡単です。
- ・楽な姿勢で確実な配筋と結束ができます。
- ・組立・解体・高さ・段差の調整がワンタッチ。
- ・さらに軽量になり、持ち運びが便利。
- ・上筋・下筋を任意の位置へ預けるのに最適。
- ・スピーディーに作業ができ、仕上がりが良い。
- ・随所にメッキ処理、防錆にすぐれています。
- ・吊上1t用は一回り頑丈な部材を使用。
- ・パイプフックは全機種D35が入ります。



■仕様 ハリキンジャッキ

型 式	高 さ	横 幅	有効寸	吊上能力	重 量	価格(税別)
HJN-750	1500mm	750mm	620mm	500kg	18kg	¥56,700-
HJN-1100	"	1100mm	950mm	"	22kg	¥70,000-
HJN-1110	"	"	"	1000kg	30kg	¥95,400-
HJN-1410	"	1420mm	1270mm	"	32kg	お見積り

※HJN-1410は、受注生産となります。

ハリキン ジャッキ スタンド

HS-110J HS-111J HJN-1100S

現場合わせの架台作りが不要!
上筋・下筋を任意の位置へ

セパレートタイプ

【拡大図】
ジャッキ部の端を
ボール上部の
受け部へ乗せます。



HS-110J ※単管は別売りです。

セパレートタイプ

【拡大図】
ジャッキ部の端を
ボール上部の
受け部へ乗せます。



HS-111J ※単管は別売りです。



HJN-1100S ※単管は別売りです。

- ・ハリキンスタンドにジャッキ機能を追加。
(ハリキンスタンドに鉄筋配筋後、
上部にジャッキ部をセットします。)
- ・ハリキンのサイズに合わせて横幅は自由調整。
- ・ジャッキ部とスタンド部が分離できるので持ち
運びラクラク。
- ・上筋・下筋を任意の位置へ預けるのに最適。

特注品の製作
承ります。



■仕様 ハリキンジャッキスタンド

型 式	高 さ	横 幅	有効寸	吊上能力	重 量	価格(税別)
HS-110J	1220~1430mm	1200mm	920mm以内	500kg	29kg	¥88,100-
HS-111J	"	"	"	1000kg	37kg	¥106,300-
HJN-1100S	1500mm	1100mm	950mm	500kg	30kg	¥88,100-

※横パイプ:φ48.6mm×1350mm

・ハリキンジャッキにスタンド機能を追加。(脚部分にフックと横パイプを追加しました。)

ハリキン スタンド

HS-110 HS-111 HS-400J HS-450 HSA-750 HSA-1100

下筋結束の必需品・
選べる6タイプ

・別売にてセバレートタイプジャッキ部を取り付けることにより、
ハリキンジャッキスタンドとなります。

ハリキンスタンド



HS-110
…耐荷重0.5t
HS-111
…耐荷重1t



■仕様 ハリキンスタンド HSシリーズ

型 式	高 さ	パイプ径	穴ピッチ(大)	穴ピッチ(小)	耐荷重	重 量	価格(税別)
HS-110	1100mm	42.7mm	100mm	20mm	500kg	14kg	¥37,000-
HS-111	"	48.6mm	"	"	1000kg	18kg	¥44,600-

※かんざし:φ48.6の鋼管まで対応。※表記は1組(2本)の価格



■仕様 ハリキンスタンド HSシリーズ

型 式	高 さ	パイプ径	耐荷重	重 量	価格(税別)
HS-400J	430mm~630mm	48.6mm	1000kg	5.0kg	¥6,600-
HS-450	450mm	"	"	2.8kg	¥7,700-

※かんざし:□60・φ48.6の鋼管まで対応。 ※HS-400Jは高さ調整が出来ます。※表記は1本の価格



耐荷重1t
段差のある
ハリ現場に
便利です

HS-450

HS-400J



HSA-750…耐荷重1t

かんざし鉄筋を
使用



■仕様 ハリキンスタンド HSAシリーズ

型 式	高 さ	穴 径	有効寸	ピッチ	耐荷重	重 量	価格(税別)
HSA-750	750mm	35mm	150~750mm	50mm	1000kg	5kg	¥8,600-
HSA-1100	1100mm	"	150mm~1100mm	"	"	6.5kg	¥9,800-

※HSA-750・HSA-1100は60本からの受注生産となります。 ※かんざし:D32の鉄筋まで対応。 ※表記は1本の価格

柱・ハリ 地組セット


TK-100 PS-110 YP-110

つきあて架台のタテ・ヨコのピッチ割りは
自在にスライドできます。

つきあて架台 正面




パイプスタンド



横パイプ




つきあて部が
鉄板タイプの
仕様もございます。
(受注生産)




■仕様 柱・ハリ 地組セット

型 式	品 名	高さ・幅	安全荷重と数	重 量	価格(税別)
TK-100	つきあて架台	1m×1m	1t×1台	120kg	¥180,300-
PS-110	パイプスタンド	1.1m×φ43	500kg×8本	50kg	¥192,000-
YP-110	横パイプ	"	300kg×16本	34kg	¥23,200-


【施工手順】




パイプスタンドをセットする



横パイプを入れる



主筋を入れる




結束して出来上がり



柱吊用 天秤セット

EMCH-16-51-4 EMCHB-16-51-4



・使用例



・柱吊用天秤とクランプを使用して
柱筋を安全確実に移動できます。



・クランプに噛み込んだ鉄筋4本
を確実に移動できます。

高速道・橋梁・高架・よう壁・ダム等

**土木・建築
鉄筋工事に最適**

安全 + 第一




■仕様 Wロック式 柱吊用天秤セット

型 式	天 秤	クランプ	安全荷重	連結用チェーンの長さ	重 量	価格(税別)
EMCH-16-51-4	LSBH-800	EMC16-51A×4台	3.2t(全体)	3m×4本	97kg	¥649,600-
EMCHB-16-51-4	LSBH-0812	EMC16-51A×4台	3.2t(全体)	3m×4本	124kg	¥699,600-

※クランプはEMC16-51Aを使用しておりますが、別仕様にてEMC16-38のセットもできます。
※他のクランプセットの値段はお問い合わせください。

立吊用 天秤セット

EMCT-16-51-5 EMCT-16-51-4



・鉄筋がバイスに順次着地するため作業がしやすい。



■仕様 Wロック式 立吊用天秤セット

型 式	天 秤	クランプ	安全荷重	連結用チェーンの長さ	重 量	価格(税別)
EMCT-16-51-5	LSB-900	EMC16-51A×5台	1t(全体)	1m・1.5m・2m・2.5m・3m	90kg	¥726,300-
EMCT-16-51-4	"	EMC16-51A×4台	"	1m・1.5m・2m・2.5m	77kg	¥599,200-

※クランプはEMC16-51Aを使用しておりますが、別仕様にてEMC16-38のセットもできます。
※チェーンの長さが同一仕様の場合は2mとなります。

業界初

D16~D51が
1台でOK

EMC16-51A



D16~D38が
1台でOK

EMC16-38



面倒なアタッチメント取替え全く不要!

遠隔操作・解放機構付

鉄筋の横抜け防止レバー付クランプ

鉄筋の組立、圧接作業に最適

- ・先組鉄筋、異形棒鋼、丸棒等をたて方向に安全確実な吊上げ。
- ・開放ロックはセンターレバー式で、ロープによる遠隔操作が可能。
- ・遠隔操作レバーを上げることで、同時に本体サイドの横抜け防止レバーが出てくるため、鉄筋の突き上げ等による横抜けを防止し、安全確実。
- ・カムは特殊鋼で高周波焼き入れにより、強靱で耐久性は抜群。
- ・くの字形状の、ホールドプレート及びカムによりクランプ時の鉄筋のグリップが安全確実。
- ・本体左右面に余分な障害物がないため、鉄筋クランプ時又遠隔操作時の操作がスムーズ。

【使用例】

1. 遠隔操作レバーを上げるとカムが鉄筋をかみ込み、同時に横抜け防止レバーが出てきます。
2. 開放の場合は、横抜け防止レバーのストッパーを引き下げておき、遠隔操作レバーに取り付けたロープを引き下げると開放ロックが掛かり、開放取り外し作業が行われます。



※使用イメージ

■仕様 Wロック式立吊クランプ

型 式	安全荷重	使用範囲	重 量	価格(税別)
EMC16-51A	1t	D16~D51	13.5kg	¥109,800-
EMC16-38	1t	D16~D38	11kg	¥104,800-

■仕様 連結用チェーン

型 式	長さ	線径	安全荷重	価格(税別)	備 考
SC-1	1m	7φ	1.2t	¥13,800-	※両端に、シャックルカップリング付 ※全品、JIS規格品を使用しています
SC-1.5	1.5m	"	"	¥15,600-	
SC-2	2m	"	"	¥17,300-	
SC-2.5	2.5m	"	"	¥18,900-	
SC-3	3m	"	"	¥20,600-	


立吊用天秤

LSB-900

柱吊用天秤

LSBH-800

LSBH-0812




※LSB-900の吊金具



特注品の製作承ります。



※LSBH-800、LSBH-0812の吊金具



LSBH-0812 取付け部詳細
800 1000 1200

■仕様 立吊用天秤

型 式	安全荷重	有効寸法	穴ピッチと数	重 量	価格(税別)
LSB-900	1t	900mm	50mm19穴	17kg	¥90,800-

※天秤本体より下は別売の連結用チェーンです。

■仕様 柱吊用天秤

型 式	安全荷重	吊位置寸法	重 量	価格(税別)
LSBH-800	3.2t	800mm	38kg	¥128,000-
LSBH-0812	3.2t	800mm・1000mm・1200mm	65kg	¥178,000-

※天秤本体より下は別売の連結用チェーンです。

横吊 クランプ

EMY-32-51

太径鉄筋・長尺物の配筋に
梁主筋の同時配筋に
加工場での太径鉄筋加工に

業界初

D32～D51までこれ1台でOK




NEW

軽量

低価格

- ・安全確実にロックします。
- ・鉄筋の脱着はレバーの上下のみワンタッチです。
- ・鉄筋下にバタ角など、何もなくても脱着できます。


【吊り手順】



■仕様 横吊クランプ

型 式	安全荷重	使用範囲	重 量	価格(税別)
EMY-32-51	1t	D32～D51	4.0kg	¥48,800-

横吊用 天秤セット



■仕様 横吊用天秤セット

型 式	天 秤	クランプ	安全荷重	チェーンの長さ	重 量	価格(税別)
EMY-32-51-10	LSBY-2000	EMY-32-51-10×10台	全体3.2t	2m×10本	160kg	お見積り

■仕様 横吊用天秤

型 式	安全荷重	寸 法	穴ピッチと数	重 量	価格(税別)
LSBY-2000	3.2t	2000mm×1260mm	50mm×21穴	60kg	¥183,900-

※鉄筋の長さにより特注製作致します。



空調服

商標登録済

空調服は左右の腰の辺りに取り付けられた2基のファンによって服の中に外気を取り込み汗を蒸発させることにより気化熱で体を冷やします。

熱中症
対策

作業効率
向上

2016 鉄筋屋さんの空調服

担ぐ 屈む 変つ



剛肩
③ フードタイプ
サイズ: M/L/2L/XL/4L/5L

剛肩
④ タチエリタイプ
サイズ: M/L/2L/XL/4L/5L

フード & タチエリ
あらゆる場面であなたをサポート

フード収納時

剛肩 A
タチエリフックタイプ
カラー: デジタル迷彩ブルーのみ
サイズ: M/L/2L/XL/4L/5L

タチエリタイプ ②
サイズ: M/L/2L/XL/4L/5L

②タイプ 全6色

剛肩 タチエリ 4ファン
カラー: ダークブルーのみ
サイズ: M/L/2L/XL/4L/5L

① 鉄筋屋さんの空調ズボン
カラー: ライトグレー/カーキ
サイズ: M/L/LL/XL

ひざ部分に補強

【鉄筋屋さんの空調服】オリジナル特別セット】



【バッテリー仕様】

Li-Pro I 使用時
出力: 7.2V, 6V, 5V, 3Vの4段階
連続使用: 7.2V 設定時 / 約5時間半
時間: 6V 設定時 / 約8時間
5V 設定時 / 約12時間
3V 設定時 / 約24時間以上
充電時間: 約6時間

【服サイズ表】

	着丈	肩巾	袖丈	胸囲	裾廻	裾廻最大
S	62	48	52	112	72	103
M	64	50	54	116	77	108
L	66	52	56	120	82	113
2L	68	54	58	124	87	118
XL	70	56	60	132	92	123
4L	70	58	58	140	97	128
5L	70	60	58	148	102	133

参考サイズ: M 167cm 63kg / L 174cm 70kg / XL 183cm 76kg / 5L 177cm 114kg
※体型により個人差があります。



リバー ジャッキ

実用新案登録済

SPSE-L
SPSE-S

配筋ラクラク!!素早く簡単!!

好評につき、ショートタイプ新登場！

- ・スパーサー設置時のスラブ持ち上げ作業、ハリを広げる作業に最適。
- ・配筋時の広げたり、縮めたりする作業の効率UP。
- ・狭い隙間(22mm)から広げる事が出来ます。
- ・先端形状をテーパ加工してあるのでより狭い隙間に入ります。
- ・インパクトレンチを使用する事によってラクラクセット出来ます。

【使用例】



※ドーナツが潰れてしまった場合の手直しに



※杭頭筋へベース筋を通す作業に



※スタラップ配筋時の下筋の持ち上げに



最小22mmの隙間より
使用できます。

※テーパ加工




標準タイプ SPSE-L



ショートタイプ SPSE-S

狭いところに！

6角ナット(対辺24)



仕様 リバージャッキ

型式	安全荷重	有効寸法	全 長	本体座(テーパ部)	重 量	価格(税別)
SPSE-L	1.5t	22~242mm(内可動寸法220mm)	358mm	22×60×135mm	2.9kg	¥33,800-
SPSE-S	1.5t	22~132mm(内可動寸法110mm)	245mm	22×60×135mm	2.4kg	¥30,800-

※ラチェットレンチは付属していません。




別売
インパクトレンチ
詳細 21ページ
ソケット 24mm

ハリキン 広げ機

実用新案登録済

HWSE-N

素早く広がる!!力要らず!!



- ・ハリ上筋の端々にハリキン広げ機をセットし、ラチェットレンチにて締めることにより結束がラクラクできます。
- ・壁構造などの様々な配筋の位置調整に。
- ・インパクトレンチを使用する事によってラクラクセット出来ます。



■仕様 ハリキン広げ機

型 式	安全荷重	本体側パイプ	スライド側パイプ	全長最大	有効寸法	重量	価格(税別)
HWSE-N	1.0t	653mm	470mm	1023mm	32mm~924mm(内可動寸法229mm)	5.6kg	¥36,800-


※セット内容：本体側パイプ、スライド側パイプ、固定ピン ※ラチェットレンチは付属していません。



ネジ筋 引張機

NH22-38

NEW



- ・ネジ筋を地組してハリ筋をセット ・つなぎのカプラーをセットする時ラクに使用出来ます。
- ・インパクトレンチを使用する事によってラクラクセット出来ます。

■仕様 ネジ筋引張機

型 式	鉄筋径	安全荷重	本体側パイプ	スライド側パイプ	全長最大	有効寸法	重量	価格(税別)
NH22-38	D22-D38	1.0t	654mm	450mm	1004mm	484mm~881mm(内可動寸法220mm)	7.2kg	¥48,800-

※セット内容：本体側パイプ、スライド側パイプ、固定ピン ※ラチェットレンチは付属していません。



オグラ 充電式 鉄筋切断機

HCC-16DF

NEW

SD345
対応モデル

Li-ion

リチウムイオン電池
BL1860 6.0Ah

驚愕のハイパワーで
D16鉄筋を
連続275回切断



■仕様 HCC-16DF

型 式	切断速度	重 量	価格(税別)
HCC-16DF	3.5秒	6.5kg	¥232,000-

充電式 鉄筋切断機

HCC-13DF

SD345
対応モデル

Li-ion

リチウムイオン電池
BL1830 3.0Ah

驚愕のハイパワーで
D13鉄筋を
連続240回切断可能



■仕様 HCC-13DF

型 式	切断速度	重 量	価格(税別)
HCC-13DF	2.5秒	4.7kg	¥187,000-

充電式 ツライチカッター

HSC-25BL

NEW

SD490
対応モデル

Li-ion

リチウムイオン電池
BL1860 6.0Ah

驚愕のハイパワー
ツラで切断可能

鉄筋径D25対応

軽負荷時
「ハイスピードモード」

重負荷時
「高トルクモード」



オグラ専用純正チップソー
OCD25-110

本体厚: 1.1mm
刃厚: 1.5mm
外径: 110mm
歯数: 24T
入数: 5 枚

■仕様 HSC-25BL

切断サイズ	本体外形寸法 (L×W×H)	重 量	チップソー	本体
D10~D25	471×137×139mm	4.0kg	¥50,000-	¥198,000-

鉄筋曲げ機 (バーベンダー)

MB-816

MB-819

SD345対応モデル

SD490対応モデル

- ・ 曲げ角度の設定は使いやすい
ダイヤル式
- ・ ローラーおよびカラーの組み合わせに
より多様な曲げ加工が可能。



■仕様 MB-816

鉄筋径	曲げ角度	速 度	本体外形寸法 (L×W×H)	重 量	価格(税別)
D10~D16	180°	3秒(D16)	369×306×356mm	27.0kg	¥280,000-

■仕様 MB-819

鉄筋径	曲げ角度	速 度	本体外形寸法 (L×W×H)	重 量	価格(税別)
D10~D19	180°	5秒(D19)	455×372×393mm	54.5kg	¥350,000-

電動 差し筋ベンダー

HBB-90N

SD345
対応モデル

- ・ モーター部360°回転するため
壁際の差し筋も35mmの
隙間があれば
加工できます。
- ・ 曲げ高さは
56mm以上で
ワンタッチ
調整。



■仕様 HBB-90N

鉄筋径	曲げ角度	速 度	本体外形寸法 (L×W×H)	重 量	価格(税別)
D10~D16	90°	4.3秒(D16)	508×134×131mm	10.4kg	¥218,000-

電動油圧式 鉄筋曲げ機

HBB-32HPW

SD490
対応モデル

- ・ 無段階の「押し曲げ」、
「引き曲げ」による修正加工。
- ・ 先端部が自在に
旋回して使い
やすい。



■仕様 HBB-32HPW

鉄筋径	曲げ角度	速 度	本体外形寸法 (L×W×H)	重 量	価格(税別)
D13~D32	90°	16秒(D32)	670×302×219mm	25.4kg	¥320,000-

電動油圧式 鉄筋カッター

HBC-816

SD490
対応モデル

- ・ 強力モーター搭載により高出力・高速切断。
- ・ プロユーザーに応える
耐久性。



■仕様 HBC-816

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重 量	価格(税別)
D10~D16	1.5秒(D16)	492×165×120mm	8.8kg	¥192,000-

電動油圧式 セバレート 鉄筋ベンダー

HBB-538
HPP-570

SD490
対応モデル

- ・ 目を見張る能率とパワー!
- ・ アンカー曲げ加工・柱筋台直し
加工に。



■仕様 HBC-538

鉄筋径	曲げ角度	速 度	ベンダー部本体外形寸法 (L×W×H)	ベンダー部重量	価格(税別)
D13~D38	90°	32秒(D38)	517×356×205mm	31.9kg	¥560,000- ¥350,000-

DIAMOND
コードレス
鉄筋カッター

DCC-1318BL

SD345
対応モデル

NEW



クラス最小・最軽量4.4kg、
切断速度約4秒

・高耐久、長寿命
メンテナンスフリー

■仕様 DCC-1318BL

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量	価格(税別)
D10・D13	約4秒	305×86×260mm	4.4kg	¥187,000-

DIAMOND
鉄筋カッター

DC-16LZ

SD345
対応モデル



標準刃にてSD345・D16鉄筋の
切断が可能です。
スリムなヘッドが
狭所作業での
効率を高めます。

■仕様 DC-16LZ

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量	価格(税別)
D10～D16	2秒(D16)	390×180×105mm	7.0kg	¥139,000-

DIAMOND
鉄筋カッター

DC-20WH

SD390
対応モデル

標準刃にてSD390が
切断可能です。
切断速度も速く
パワーがあります。




■仕様 DC-20WH

鉄筋径	切断速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量	価格(税別)
D10～D19	3秒(D13)	410×110×210mm	11.4kg	¥217,000-

DIAMOND
差し筋ベンダー

DBS-13

SD345
対応モデル



壁際より45mmの
曲げ加工可能。

50mmから150mm迄
曲げ高さ調整自在。

差し筋曲げが
一人で行える。
高速度・
連続作業性に
優れた、
DBS-13。



■仕様 DBS-13

鉄筋径	曲げ角度	速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量	価格(税別)
D10-D13	90°	4秒(D13)	420×110×210mm	7.3kg	¥192,000-

DIAMOND
鉄筋ミニ
ベンダー

DBD-16L

SD345
対応モデル

・角度設定は
ワンタッチで
切換可能です。

質量わずか20kg。補助テーブルも
標準装備で抜群のコスト
パフォーマンスを発揮。



■仕様 DBD-16L

鉄筋径	曲げ角度	速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量	価格(税別)
D10～D16	180°	1.5秒(D16)	320×350×245mm (補助テーブルを除く)	20kg	¥260,000-

DIAMOND
鉄筋ポータブル
ベンダー

DBD-25L

SD345
対応モデル

持ち運び自在だから、
現場で手軽にD25の
鉄筋を加工。

・角度設定は
ダイヤル式で
設定可能です。



■仕様 DBD-25L

鉄筋径	曲げ角度	速度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量	価格(税別)
D10～D25	180°	7秒(D25)	460×320×415mm	61kg	¥360,000-

DIAMOND
鉄筋
ストライナー

DBR-32HD

NEW

SD490
対応モデル

ハイパワーモーター搭載
押し、引き、台直しから
アンカー曲げまで。
32mmまでの鉄筋を簡単に修正。



・ハウジング部は360°
回転自在で、狭い現場や柱筋の内側
部分などでも活躍します。

■仕様 DBR-32HD

鉄筋径	曲げ角度	本体外形寸法 (L×W×H)	重量	価格(税別)
D13～D32	90°(D32)	686×264×217mm	27.8kg	¥328,000-

**鉄筋
カットベンダー**

**VB-16Y
VB-13Y**

鉄筋D16を、現場で手軽に
切る、曲げる。

軽量 **17kg**



■仕様 鉄筋カットベンダ VB-16/VB-13Y

	VB-16Y	VB-13Y
能力	D10、D13、D16 (SD295またはSD345)	D10、D13 (SD295またはSD345)
容量	17kg	11.5kg
機体寸法	全長466mm×全高212mm×全幅231mm	全長430mm×全高197mm×全幅196mm
価格(税別)	¥186,000-	¥152,000-

マックス 鉄筋結束機 リバータイア

RB-399A-B2C/15A [1.5Ah電池パック2個セット]

RB-399A-B2C/40A [4.0Ah電池パック2個セット]

RB-399A[本体・ケース]

驚異の結束スピード!!

1結束スピード

2周巻時:0.85秒以下

3周巻時:0.90秒以下

建築スラブ(床面)・壁、住宅基礎スラブ・立ち上がり用

NEW



●対象鉄筋組合せ

対象鉄筋径は合計39mmが目安です。

・2本の組合わせ

	D10	D13	D16
D10	●		
D13		●	
D16	●	●	●

・3本の組合わせ

	D10×D10	D13×D13
D10	●	●
D13	●	●
D16	●	

・4本の組合わせ

	D10×D10	D13×D13
D10×D10	●	●
D13×D13	●	●※

※D13×4(ジョイント部)が結束可能

1充電あたりの結束回数(3周巻時)

[リチウムイオン電池パック]

JP-L91415A(1.5Ah)使用時 約1,000回

JP-L91440A(4.0Ah)使用時 約2,600回

結束できます!

巻数・結束力調整ダイヤル

(ワイヤ巻数を2周巻きと3周巻きから選択できます)

結束力微調整:10段階

2周巻時:5段階

3周巻時:5段階

3周巻き



2周巻き

ワイヤ巻数切替トルクダイヤル

・リチウム電池を守るオートパワーオフ機能付メインスイッチ
スイッチONで10分放置すると自動でパワーOFF。

・捻りモータにはブラシレスモータを採用。
従来機に比べ10倍以上の高耐久性を実現。

・イニシャライズ時(電源ON時)のワイヤ送りなし!
ワイヤ詰まりを低減し、ワイヤのムダもなくなります。

軽量
2.2kg

※(写真)RB-399A-B2C/40A

■仕様 リバータイアRB-399Aシリーズ

商品名	RB-399A-B2C/15A	RB-399A-B2C/40A	RB-399A
1回結束時間	2周巻時:0.85秒以下 3周巻時:0.90秒以下		
結束方式	ワイヤ二重・三重ねじり結束方式		
電圧	リチウムイオン電池DC14.4V		
対象鉄筋	D10×D10~(D13×D13)×(D13×D13)		
本体寸法(L×W×H)	286×102×285mm(電池パック装着時)	286×102×303mm(電池パック装着時)	286×102×253mm
質量	2.0kg(電池パックJP-L91415A装着時)	2.2kg(電池パックJP-L91440A装着時)	1.7kg
付属品	充電器JC-925・電池パックJP-L91415A(2個入)・六角棒スナナ2.5・取扱説明書・保証書・キャリングケース	充電器JC-925・電池パックJP-L91440A(2個入)・六角棒スナナ2.5・取扱説明書・保証書・キャリングケース	六角棒スナナ2.5・取扱説明書・保証書・キャリングケース
安全装置	トリガロック・カールガイド		
価格(税別)	¥202,000-	¥210,000-	¥167,000-

リチウムイオン 電池パック

JP-L91440A JP-L91415A



残量表示付

1回の充電は約33分で完了し
約2,000回の結束ができます。



価格(税別)
¥18,000-



残量表示付

1回の充電は約27分で完了し
約1,000回の結束ができます。



価格(税別)
¥12,800-

リチウムイオン 急速充電器

JC-925



冷却性能向上、ケーブル脱着可能!!

充電時間

JP-L91440A: 約33分

JP-L91415A: 約27分

(急速充電)

価格(税別)
¥15,500-

タイワイヤ

TW899(JP)
TW899-PC(JP) TW899-EG(JP)

なまし鉄線
TW899(JP)

ポリエステルコート線
TW899-PC(JP)

亜鉛メッキ線
TW899-EG(JP)



■仕様 タイワイヤ

使用可能ワイヤ	RB-399A	RB-219	RB-519A	価格(税別)
TW899(JP)	○	○	○	¥12,000-
TW899-PC(JP)	○	×	○	¥24,000-
TW899-EG(JP)	○	○	※	¥16,500-

※RB-519Aシリーズでのメッキ線のご使用にはお問い合わせください

各機種共通 オプション品

ベルトフック
RBカバー



■仕様 オプション品

商品名	価格(税別)
ベルトフック	¥550-
RBカバー	¥3,800-

鉄筋結束機 リバータイア

RB-519A-B2C/15A[電池2個セット]
RB-519A-B2C/40A[電池2個セット]

梁・柱も片手で結束。
効率アップ!!

NEW

建築 梁・柱、
住宅基礎の太径鉄筋結束用
リチウムイオン電池搭載!
ブラシレスモーター採用!

1充電あたりの結束回数(3周巻時)

[リチウムイオン電池パック]

JP-L91415A(1.5Ah)使用時 約900回
JP-L91440A(4.0Ah)使用時 約2,400回

結束できます!

巻数・結束力調整ダイヤル

(ワイヤ巻数を2周巻きと3周巻きと4巻きから選択できます)

結束力微調整:10段階

2周巻時:3段階

3周巻時:4段階

4周巻時:3段階



●対象鉄筋組合せ
・2本の組合わせ

	D13	D16	D19	D22	D25
D13	▲				
D16	▲	●			
D19	●	●	●		
D22	●	●	●	●	
D25	●	●	●	●	●
D29	●	●	●	●	●
D32	●	●	●	●	●
D35	●	●	●	●	×
D38	●	●	×	×	×
D41	●	●	×	×	×

・3本の組合わせ

	D10×D10	D13×D13	D16×D16
D10	▲	●	●
D13	▲	●	●
D16	●	●	●
D19	●	●	●
D22	●	●	●
D25	●	●	●
D29	●	●	●
D32	●	●	●
D35	●	●	●
D38	●	●	×
D41	●	●	×

・4本の組合わせ

	D10×D10	D13×D13	D16×D16	D19×D19
D10×D10	●			
D13×D13	●	●		
D16×D16	●	●	●	
D19×D19	●	●	●	●

※鉄筋と鉄筋の間に隙間ができていない場合や、使用方法によっては結束できない場合があります。

仕様 鉄筋結束機 リバータイア

型 式	本体寸法(L×W×H)	質 量	価 格(税別)
RB-519A-B2C/15A	301×102×285mm	2.1kg(電池パック装着時)	¥224,000-
RB-519A-B2C/40A	301×102×303mm	2.3kg(電池パック装着時)	¥232,000-

充電式ブラシレス インパクト ドライバ

PJ-ID144-B2C/40A (インパクトドライバ)
PJ-IW161-B2C/40A (インパクトレンチ)

地中梁受架台の高さ調整
単管クランプの脱着作業に

NEW

RB-399Aと共有できる
14.4V4.0Ahリチウムイオン
電池搭載

高耐久ブラシレスモーター搭載
コンパクト設計全長129mm

締込力2段階+増し締めモード搭載

[インパクトレンチ]



リバータイアRB399Aとのセット販売可

仕様 充電式 ブラシレスインパクトドライバ/ブラシレスインパクトレンチ

型 式	最大トルク	本体寸法(L×W×H)	質 量	価 格(税別)
PJ-ID144-B2C/40A	160N・m	129×82×235mm	1.3kg(電池パック装着時)	¥61,800-
PJ-IW161-B2C/40A	240N・m	141×82×236mm	1.4kg(電池パック装着時)	¥65,000-

コードレス 鉄筋カッター

PJ-RC161-BC/40A
(ブラシレス鉄筋カッター)

NEW

D16異形鉄筋を3.3秒で切断!
1充電で210本切断!
充電式の常識を超える超充電カッター

360°回転



リチウムイオン電池搭載!
ブラシレスモーター採用!



仕様 コードレス 鉄筋カッター

型 式	切断スピード	1充電 カット数	質 量	使用 電池パック	価 格(税別)
PJ-RC161-BC/40A	3.3秒 (D16/SD345筋)	210本	7.6kg (電池パック装着時)	JP-L92540A (25.2V)	¥232,000-

充電式 ハンマドリル

PJ-R266-B2C/40A
(ブラシレスハンマドリル)

NEW

穿孔スピードNo.1
充電式ハンマ
ドリル最速!!

過酷な使用に耐える高耐久設計

1回の充電で3分ショート
アンカー約140本の大作業量



仕様 充電式 ハンマドリル

型 式	能 力	本体寸法(L×W×H)	質 量	価 格(税別)
PJ-R266-B2C/40A	コンクリート φ26mm 鉄工 φ13mm	335×90×225mm	4.0kg (電池パック装着時)	¥148,000-

ピン打機 ガスネイル

GS-738C
[ショートマガジンタイプ]

銃刀法対象外商品


NEW

地中梁留め付けを1発打ち
作業能率大幅アップ!!

40本連続打ち可能なロング
マガジンタイプもラインナップ



[ノーマルピン]
原寸大!!



仕様 ノーマルピン

型 式	1 箱入数		価 格(税別)
	ピ ン	ガスカートリッジ	
CP-725V6-G2(A)	1,000本(10本×100連)	2本	¥28,000-
CP-732V6-G2(A)	1,000本(10本×100連)	2本	¥30,000-
CP-738V6-G2(A)	1,000本(10本×100連)	2本	¥32,000-

仕様 ピン打機 ガスネイル

型 式	ピン装填数	本体寸法(L×W×H)	質 量	価 格(税別)
GS-738C	22本(20本+2本)	328×123×376mm	3.7kg(電池パック装着時)	¥155,000-

鉄筋サーメット チップソー

特殊チタンチップ採用で、
超硬チップソーの2倍長持ち

型式 180-SHN



鉄筋用
サーメットチップソー
栄光
EIKO
MADE IN JAPAN

厚さ: 2.0mm
外径: 180mm
穴径: 20mm
刃数: 32 P

価格(税別)
¥13,800-

入数: 10枚・5枚・1枚

型式 135-32



鉄筋用
サーメットチップソー
栄光
EIKO
MADE IN JAPAN

厚さ: 1.6mm
外径: 135mm
穴径: 22mm
刃数: 24 P

価格(税別)
¥9,000-

入数: 10枚・5枚・1枚

型式 135-32DN



鉄筋用
サーメットチップソー
栄光
EIKO
MADE IN JAPAN

厚さ: 1.4mm
外径: 135mm
穴径: 22mm
刃数: 30 P

価格(税別)
¥9,000-

入数: 10枚・5枚・1枚

型式 135-38D



鉄筋用
サーメットチップソー
栄光
EIKO
MADE IN JAPAN

厚さ: 1.6mm
外径: 135mm
穴径: 24mm
刃数: 28 P

価格(税別)
¥9,000-

入数: 10枚・5枚・1枚

型式 200-51D



鉄筋用
サーメットチップソー
栄光
EIKO
MADE IN JAPAN

厚さ: 1.8mm
外径: 200mm
穴径: 32mm
刃数: 40 P

価格(税別)
¥15,000-

入数: 10枚・5枚・1枚

型式 180-51D



鉄筋用
サーメットチップソー
栄光
EIKO
MADE IN JAPAN

厚さ: 1.8mm
外径: 180mm
穴径: 32mm
刃数: 36 P

価格(税別)
¥12,000-

入数: 10枚・5枚・1枚

鉄筋チップソー カッター

鉄筋用に開発されたチップソーです。

適応機種・新ダイワ B18NII-F



価格(税別)
¥75,000-

■仕様 B18NII-F

最大切込深度	60.0mm
本体寸法	325×272×267mm
重量	4.3kg

・日立 CD 7SA(N)



価格(税別)
¥43,200-

■仕様 CD 7SA

最大切込深度	60.5mm
本体寸法	324×254×267mm
重量	4.0kg

適応機種・IKK DRC-32N



■仕様 DRC-32N

切断サイズ	D19~D32
本体寸法	413×195×178mm
重量	5.8kg


適応機種・ダイア SDC-32C



■仕様 SDC-32C

切断サイズ	D19~D32
本体寸法	470×160×175mm
重量	6.9kg

適応機種・ダイア SDC-38



■仕様 SDC-38

切断サイズ	D19~D38
本体寸法	481×200×204mm
重量	9.0kg

適応機種・ダイア SDC-51C



■仕様 SDC-51C

切断サイズ	D32~D51
本体寸法	551×191×261mm
重量	12.5kg

適応機種・ダイア SDC-51D



■仕様 SDC-51D

切断サイズ	D32~D51
本体寸法	535×196×223mm
重量	12.0kg

鉄筋チップソー カッター

SDC-25A

鉄筋径
D10~D25対応



厚さ: 1.6mm
外径: 100mm
刃数: 24 P
入数: 5 枚

価格(税別)	
チップソー	本体
¥22,500-	¥234,000-

■仕様 SDC-25A

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D10~D25	373×170×160mm	5.0kg

SDC-32D

鉄筋径
D19~D32対応



厚さ: 1.6mm
外径: 122mm
刃数: 24 P
入数: 5 枚

価格(税別)	
チップソー	本体
¥25,500-	¥277,200-

■仕様 SDC-32D

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D19~D32	447×216×202mm	8.0kg

SDC-38A

鉄筋径
D19~D38対応



厚さ: 1.6mm
外径: 135mm
刃数: 28 P
入数: 5 枚

価格(税別)	
チップソー	本体
¥25,500-	¥360,000-

■仕様 SDC-38A

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D19~D38	479×209×211mm	9.4kg

SDC-51E

鉄筋径
D32~D51対応



厚さ: 1.8mm
外径: 180mm
刃数: 36 P
入数: 5 枚

価格(税別)	
チップソー	本体
¥64,000-	¥522,000-

■仕様 SDC-51E

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D32~D51	532×231×258mm	12.3kg

DRC-35

- ・純粋チップソーと専用設計のギアが驚きの切れ味と耐久性を実現しました。

- ・切断効率を高める純正チップソー(5枚セット)



(社)日本鉄筋継手協会の認定

価格(税別)	
チップソー	本体
¥45,000-	¥260,000-

■仕様 DRC-35

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D19~D35	430×220×220mm	7.4kg

ダイヤ フェイスカッター



厚さ: 1.6mm
外径: 100mm
穴径: 25mm
刃数: 24 P
入数: 5 枚

SDF-19BO



- ・差し筋や骨組み鉄骨の開口部をツラやキワで切断。

価格(税別)	
チップソー	本体
¥27,000-	¥178,200-

■仕様 SDF-19BO

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D10~D19	360×105×135mm	3.5kg

ツライチ カッター

DFC-20A

ツラで切断可能

- ・差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。
- ・幅狭箇所での使用やキワ切りが可能。

- ・切断効率を高める純正チップソー(4枚セット)



価格(税別)	
チップソー	本体
¥36,000-	オープン価格

■仕様 DFC-20A

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D10~D19	450×100×140mm	3.4kg

DFC-25C

- ・アンカーボルトの除去や鉄筋の切断に。
- ・様々なシーンでマルチな活躍。



- ・切断効率を高める純正チップソー(5枚セット)

価格(税別)	
チップソー	本体
¥55,000-	¥170,000-

■仕様 DFC-25C

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D10~D19	390×95×140mm	4.2kg

NEW

DFC-20HL

より早く、より滑らかに

- ・滑らかに直角切断できるから、研削不要で圧接作業に入れます。
- ・サイドハンドルが標準装備。

- ・切断効率を高める純正チップソー(4枚セット)



Li-ion
リチウムイオン電池
DC18V 5.0Ah

価格(税別)	
チップソー	本体
¥36,000-	¥178,000-

■仕様 DFC-20HL

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D10~D19	425×145×125mm	3.8kg

HITACHI コードレスチップ ソーカッター



厚さ: 1.8mm
外径: 125mm
穴径: 20mm
刃数: 28 P
入数: 5 枚

CD-18DBL

切り込み深さ46mm

- ・日立独自の〈保護回路付〉リチウムイオン電池搭載
- ・電池残量表示



ステンレス製ベース

■仕様 CD-18DBL

切断サイズ	本体寸法(L×H×W)	重量
D10~D19	285×237×185mm	2.6kg

鉄筋チップソーカッター



鉄筋配筋用 ピッチテープ

ET-150 ET-200 ET-250 ET-3S 鉄筋の配筋が簡単確実 ピッチ出し自由自在!

- ・器具なし簡単施工、貼るだけ!
- ・現場でのピッチ出し作業時間が大幅に短縮
- ・計測ミスをなくし正確なピッチ出しが可能
- ・解りやすい作業指示で正確な作業が進行

1巻で
2種類の
ピッチ

1巻の長さ
50m



・器具なしでも簡単に施工できます。



・見やすく解りやすい施工指示



・施工後の確認も一目でチェック



仕様 ピッチテープ

型 式	色	ピッチ	入 数	総 数	厚 さ	幅	標準張力	価格(税別)
ET-150	緑	75mm & 150mm	20巻×6	120巻	0.9mm	10mm	0±0.2%	¥39,600-
ET-200	黒	100mm & 200mm	"	"	"	"	"	¥39,600-
ET-250	青	125mm & 250mm	"	"	"	"	"	¥39,600-
ET-3S	緑・黒・青	上記参照	20巻×2×3種類	"	"	"	"	¥39,600-

※紙製です



(縮小率60%)

オールステンレス 鉄筋ピッチ メジャー

PM-5.5 現場のピッチ割り作業の効率を大幅アップ

- ・オールステンレス製なので錆びにくい。
- ・メジャーにナイロンコーティングを施してあるため、目盛りや数字が消えにくい。

【ピッチの種類&マーク】

一目
瞭然

- 125mm & 250mm → ▲ ▲
- 100mm & 200mm → ■ ■
- 150mm & 300mm → ◆ ◆

仕様 鉄筋ピッチメジャー

型 式	縦	横	厚 さ	重 量	価格(税別)
PM-5.5	67mm	73mm	34mm	300g	¥3,780-



リーロック SII Neo

S505-GR SL505-SB OT-SL505-NB

リーロックSIIが強く・使いやすくなった!

リーロックSII Neo
S505-GR



リーロックSII Neoライト
SL505-SB



リーロックSII Neoライト
OT-SL505-NB

[ワンタッチバックル付き]



・「2ウェイ切替」と「巻取り」の2つの操作をそれぞれ独立したスイッチに変更しました。

・ストラップの長さが約150mm長くなり、フックを掛けた状態での作業範囲が広がりました。

■仕様 リーロックSII Neo

型 式	胴ベルトサイズ	重量	価格(税別)
S505-GR	50×1200mm	1220g	¥13,380-
SL505-SB	50×1200mm	1050g	¥14,880-
OT-SL505-NB	50×1200mm	1250g	¥17,380-

PRO 補助ベルト

ソフトなのに形崩れの少ない上質の幅広クッション

・腰当てベルトです。



PHB-BL PHB-GR PHB-YL PHB-SB PHB-LG PHB-NB

■仕様

型 式	サイズ	重量	価格(税別)	型 式	サイズ	重量	価格(税別)
PHB-BL	105×660×14mm	270g	¥4,740-	PHB-SB	105×660×14mm	270g	¥4,740-
PHB-GR	"	"	"	PHB-LG	"	"	"
PHB-YL	"	"	"	PHB-NB	"	"	"

セカンドロープ

50HLD-24APH-3-1.2

リーロックSII用

お使いの安全帯に簡単に取り付けてダブルロープ式にできます。



軽量型

後付けOK

■仕様 セカンドロープ

型 式	ロープサイズ	重量	価格(税別)
50HLD-24APH-3-1.2	10φ×1200mm	450g	¥5,940-

リコロ

OBRA503A-GR RA503A-SB


軽量&コンパクトでサブランヤードとしても快適

OneBodyリコロ
OBRA503A-GR



コンパクト!
ランヤード長1160mm

ユニバーサルジョイント標準装備
フック収納袋無しでかさばらない
フックを掛けて回してワンボディー携帯



リコロライト
RA503A-SB



断然軽い!
ランヤード長1100mm

ショックアブソーバー無しで胴ベルトもスッキリ
墜落阻止時には緩衝環が変形し衝撃を吸収

短尺ストラップ専用の小型巻取り式
巻取器はリコロ専用のコンパクトモデルです。



■仕様 OneBodyリコロ・リコロライト

型 式	胴ベルトサイズ	重量	価格(税別)
OBRA503A-GR	50×1200mm	1010g	¥16,000-
RA503A-SB	"	870g	¥12,380-

オールワークス

AWK-24-GR



1本つり専用・ロープ式

■仕様 オールワークス

型 式	胴ベルトサイズ	重量	価格(税別)
AWK-24-GR	50×1200mm	830g	¥5,500-

社名入り 安全帯



ベルト刷り込み例↓

栄光鉄筋(株)

皮ネーム例↑

社名を印刷いたします。

・名入れ方法はベルト刷り込みと皮ネームがあります。

名入れのない各種安全帯も1個より注文OK! 安全帯ベルトのロングサイズには1500mmをご用意しております。

安全帯



飛来落下物用



落下時保護用
ライナー入り

ヘルメットのデザインも
個性を主張する時代です。
もっとあなたを、
もっとあなたの会社を
アピールして下さい。

1個より
社名を**印刷**いたします。



社名印刷参考例：SYAヘルメット、カラーリングデザインRLを使用

- ・全てのヘルメット専用スチロール入り(ライナー)
- ・ホック式ワンタッチあごひも付き
- ・雨垂れ防止溝付き

ABS樹脂

美しい光沢をもち、耐電性に優れたABS樹脂。MPスタイル、キャップスタイルともにその特性を活かした商品を取り揃えております。
スタイリッシュなフォルムでベストセラーを続けるSYA。快適性、機能性を追求した魅力的なラインナップを展開しています。

SYA-X SYAがフィット感向上してリニューアル



COLOR 白



COLOR スカイブルー

COLOR 白 クリーム 黄 グリーン スカイブルー ビューグリーン レッド 紺 ライトグレー

SYA-II 特大 ヘッドバンドサイズ(58.5~65.5cm)



COLOR 黄



COLOR 白

COLOR 白 黄

SYA-C 上方視界に配慮した一体型バイザーを採用



COLOR 帽体 白
バイザー 蛍光オレンジ



COLOR 帽体 白
バイザー スモーク

バイザー スモーク クリア グリーン 蛍光オレンジ スモーク スモーク スモーク
COLOR 帽体 白 白 白 白 黄 スカイブルー ライトグレー

SYA-CV ベンチレーション付き



COLOR 帽体 黄
バイザー スモーク



COLOR 帽体 白
バイザー クリア

バイザー スモーク クリア グリーン 蛍光オレンジ スモーク スモーク スモーク
COLOR 帽体 白 白 白 白 黄 スカイブルー ライトグレー

A-01V アメリカンキャップスタイルの新定番



COLOR ライトブルー



COLOR 白

COLOR 白 クリーム 黄 グリーン ライトブルー スカイブルー OB 紺

SYA-WV 強力なベンチレーション機能を追加




COLOR レッド



COLOR ライトグレー

COLOR 白 クリーム 黄 グリーン スカイブルー OB ビューグリーン レッド 紺 ライトグレー

SYAヘルメットのサイズmm



仕様 社名入りヘルメット

型 式	前 後	横 幅	高 さ	内径前後	内径横幅	重 量	価 格 (税 別)
SYA-X	283mm	226mm	148mm	230mm	204mm	410 g	¥4,200-
SYA II 特大	293mm	227mm	156mm	241mm	208mm	440 g	¥6,700-
SYA-C	283mm	224mm	148mm	232mm	207mm	395 g	¥5,100-
SYA-CV	283mm	224mm	148mm	232mm	207mm	395 g	¥5,100-
A-01V	280mm	227mm	145mm	239mm	202mm	395 g	¥3,900-
SYA-WV	283mm	226mm	150mm	230mm	204mm	435 g	¥5,200-

【社名入りヘルメット詳細】

・ヘルメットの種類は	_____	・安全マーク	要・不要
・ヘルメットの色は	_____	・内装の発砲スチロール	要・不要
・マークは	_____	・ラインは	1本線 個
・マークの色は	_____です。		2本線 個
・貴社名は	_____		3本線 個
・貴社名の色は	_____です。	・注文数は	合計 個

※上記要領で記入しFAXにてご注文下さい。



パイプハンドル
S型パイプハンドル

パイプハンドル



S型パイプハンドル

左S型パイプハンドルも一部取り扱いございます。

■仕様 パイプハンドル

型式	全 長	重 量	価格(税別)
PH10	540mm	0.6kg	¥2,010-
PH13	600mm	1.0kg	¥2,150-
PH16	1080mm	2.0kg	¥4,120-
PH19	1080mm	3.5kg	¥7,500-
PH22	1100mm	5.5kg	¥10,740-
PH25	1310mm	6.0kg	¥12,060-
PH29	1500mm	9.0kg	¥20,680-
PH32	1610mm	11.0kg	¥25,850-
PH35	1690mm	11.0kg	¥36,000-
PH38	1690mm	12.5kg	¥38,000-

■仕様 S型パイプハンドル

型式	全 長	重 量	価格(税別)
SPH10	540mm	0.6kg	¥2,200-
SPH13	600mm	1.0kg	¥2,340-
SPH16	1080mm	2.0kg	¥4,280-
SPH19	1080mm	3.5kg	¥7,770-
SPH22	1100mm	5.5kg	¥11,290-
SPH25	1310mm	6.0kg	¥12,670-
SPH29	1500mm	9.0kg	¥22,160-
SPH32	1610mm	11.0kg	¥27,590-
SPH35	1690mm	11.0kg	¥38,000-
SPH38	1690mm	12.5kg	¥40,000-

スラブ筋曲げ

SB-13
NSB-13

SB-13

- ・かべ筋・さし筋等の曲げ込みに支点がローラーであるため、Rが一定でラクラク曲げ込めます。



- 1度目
- ・上支点に軸をセットします。
 - ・ハンドルを90度曲げ込みます。



- 2度目
- ・下支点に軸をセットします。
 - ・鉄筋が90度になるまで曲げ込みます。



高さ調節範囲
65~200mm



壁際から40mmより
曲げ込み可能です。

NSB-13

2度曲げタイプ

- ・2度曲げ機構により、D13を従来タイプ(SB-13)の半分以下の力で曲げることができます。
- 【高さ調節機能付】

■仕様 スラブ筋曲げ

型 式	鉄筋径	全 長	重 量	最小曲げ高さ	価格(税別)
SB-13	D13	950mm	4.0kg	85mm	¥22,200-
SB-16	D16	1500mm	9.5kg	110mm	¥30,300-
NSB-13	D13	800mm	5.0kg	65mm	¥32,800-

ダイヤ筋曲げ

DB-13



- ・主筋にかけて曲げ込むため、ハンドルに比べて安全で楽に曲がります。

■仕様 ダイヤ筋曲げ

型 式	鉄筋径	全 長	重 量	価格(税別)
DB-13	D13	550mm	1.0kg	¥8,800-
DB-16	D16	1100mm	2.5kg	¥18,200-



Wハンドル



- ・1本のハンドルでD10-D13兼用型
- ・ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。

■仕様 Wハンドル

型 式	鉄筋径	長 さ	重 量	価格(税別)
W10-13	D10-D13	600mm	980 g	¥2,900-

立型長ハンドル



■仕様 立型長ハンドル

型 式	鉄筋径	長 さ	重 量	価格(税別)
T10	D10	450mm	800 g	¥2,320-
T13	D13	500mm	900 g	¥3,370-
T16	D16	"	1520 g	¥4,310-

プレート



■仕様 プレート

型 式	鉄筋サイズ	重 量	価格(税別)
PR10	D10	600 g	¥1,470-
PR13	D13	950 g	¥1,910-
PR16	D16	1460 g	¥2,650-
PR19	D19	2450 g	¥3,510-
PR22	D22	3980 g	¥6,190-
PR25	D25	4100 g	¥7,190-
PR28	D28	4620 g	¥9,440-


※異形鉄筋使用はワンサイズ上をお選び下さい。

バーベンドー



KH-1

- ・角度設定用ポイント付



■仕様 バーベンドー

型 式	鉄筋径	縦×横	重 量	価格(税別)
BB-10-13	D10-D13	155×185mm	2620 g	¥8,130-
KH-1	D10-D13	252×271mm	9000 g	お見積り

ハンドル



■仕様 ハンドル

型 式	鉄筋サイズ	重 量	価格(税別)
HD10	D10	190 g	¥1,190-
HD13	D13	330 g	¥1,270-
HD16	D16	560 g	¥1,490-
HD19	D19	940 g	¥2,140-

型 式	鉄筋サイズ	重 量	価格(税別)
HD22	D22	1750 g	¥4,640-
HD25	D25	1740 g	¥5,100-
HD29	D29	4500 g	¥10,530-
HD32	D32	4600 g	¥12,260-

※異形鉄筋使用はワンサイズ上をお選び下さい。

両曲げハッカー



■仕様 両曲げハッカー

型 式	鉄筋径	長 さ	重 量	価格(税別)
D-13N	D13	620mm	1700 g	¥7,000-
D-16N	D16	780mm	2400 g	¥8,000-
D-19N	D19	1050mm	3500 g	¥10,000-

クロスハッカー

- ・左右45°
2方向から
掛けられます。



CR ハッカー頭部

CR-13



CR-16

■仕様 クロスハッカー

型 式	鉄筋径	長 さ	重 量	価格(税別)
CR-13	D13	600mm	1250 g	¥9,200-
CR-16	D16	970mm	2600 g	¥18,500-

三角ハンドル

- ・3方向から
掛けられます。



三角ハンドル頭部



SA13

■仕様 三角ハンドル


型 式	鉄筋径	長 さ	重 量	価格(税別)
SA13	D10-D13	770mm	1500 g	¥7,600-

十字ハンドル

- ・2方向から掛けられます。
- ・ハンドルが10°
振って取り付け
ています。
- ・台直しに、スター
ラップのハメコに
最適!



十字ハンドル頭部



JJ-13

JJ-16

■仕様 十字ハンドル


型 式	鉄筋径	長 さ	重 量	価格(税別)
JJ-13	D13	725mm	1500 g	¥7,400-
JJ-16	D16	890mm	2700 g	¥8,000-

MCC
ミゼットカッタ・
ボルトクリッパ

**ミゼットカッタ
MC**



**ステンレス製ミゼットカッタ
SUSMC**



・金属部すべてにステンレス鋼を使用し錆に強く設計されています。

**ミゼットニッパ
MN**



**ボルトクリッパアルミ
BCA**



**ラチェットボルトクリッパ
RBC**



・ラチェット機構と独特の刃先形状により、13mm鉄筋が楽に切断出来ます。

**ボルトクリッパ
BC**



■仕様 ミゼットカッタ/ステンレス製ミゼットカッタ/
ミゼットニッパ

型 式	切断材	最大切断能力	価格(税別)
MC	線材	軟鋼4.0mm	¥1,750-
SUSMC	"	"	¥4,040-
MN	"	軟鋼3.5mm	¥2,290-

■仕様 ボルトクリッパアルミ/
ラチェットボルトクリッパ

型 式	サイズ	切断可能最大径		価格(税別)
		硬さ80HRB以下	硬さ20HRC以下	
BCA-L30	300mm	φ5	φ5	¥6,150-
BCA-350	350mm	φ6	φ6	¥8,640-
BCA-450	450mm	φ8	φ8	¥10,560-
RBC-13	785mm	D10-D13		¥57,860-

■仕様 ボルトクリッパ

型 式	サイズ	切断可能最大径		価格(税別)
		硬さ80HRB以下	硬さ20HRC以下	
BC	300mm	φ5	φ5	¥6,430-
	350mm	φ6	φ6	¥7,700-
	450mm	φ8	φ8	¥9,480-
	600mm	φ10	φ9	¥12,670-
	750mm	φ13	φ11	¥17,690-
	900mm	φ16	φ13	¥25,810-
	1050mm	φ18	φ15	¥42,830-

**MCC
カットベンダー**

上から下で切る!
上から下で曲げる!

**デラックスカットベンダー
CB-1B90**

・曲げ角度は1回目90°、2回目は180°が可能です。



**ニューカットベンダー
CB-13**

・曲げ角度は1回目135°、2回目は180°が可能です。



**カットベンダー
CB-16**

・曲げ角度は1回目90°、2回目は180°が可能です。



■仕様 MCCカットベンダー

型 式	全 長	重 量	切断・曲げ能力	価格(税別)
CB-1B90	1050mm	11.4kg	D10-D13	¥42,760-
CB-13	"	11.5kg	"	¥42,760-
CB-16	1250mm	17.0kg	D13-D16	¥63,920-

**レッド
カットベンダー**


一気に切断、
スピーディーな曲げ

・曲げ角度は1回目135°、
2回目は180°が
可能です。



軽量

**MOCB-13
上から下で切る!
下から上で曲げる!**



■仕様 レッドカットベンダー

型 式	鉄筋径	長 さ	重 量	価格(税別)
MOCB-13	D10-D13	1100mm	9kg	¥32,800-

**HIT
カットベンダー**

上から下で切る!
上から下で曲げる!

RC-13BN

・曲げ角度は1回目135°、
2回目は180°が
可能です。



RC-13BR

・曲げ角度は1回目135°、
2回目は180°が
可能です。

上から下で切る!
下から上で曲げる!



■仕様 HITカットベンダー

型 式	鉄筋径	長 さ	重 量	価格(税別)
RC-13BN	D10-D13	1070mm	10.5kg	¥42,110-
RC-13BR	"	"	"	¥42,110-

フープ パラポン

100mmピッチ用・150ピッチ用



フープ巻が半分以下の時間で出来る
取り外しはワンタッチ

- ・フープ巻作業時間が1/2以下に短縮出来ます。
- ・チョークでピッチ割付をする必要がありません。
- ・結束作業がしやすくなります。
- ・素人工でも柱筋フープ巻作業が出来ます。
- ・RCにもSRCにも使用出来ます。
- ・スパイラルフープにも使用出来ます。

FP10

FP15



■仕様 フープパラポン(4本1セット)

型 式	ピッチ	全 長	受け数	入数(セット)	セットの重量	価格(税別)
FP10	100mm	約1000mm	9	4本	2.8kg	¥90,000-
FP15	150mm	"	6	"	"	¥84,800-

チェーン フック

D10、D13用



- ・ピッチ100・200に使えます。
- ・取付・取外しが簡単でだれでも出来ます。
- ・コンパクト・折りたたみためば手のひらにのります。

■仕様 チェーンフック

型 式	ピッチ	段 数	長 さ	価格(税別)
CF10	100	21	2m	¥3,300-

ワリバン ラック

D10、D13、D16用

梁交差部柱
柱フープ筋取り付け




■仕様 ワリバンラック

型 式	鉄筋径	ピッチ	段 数	長 さ	入 数	価格(税別)
WB13-10	D10-D13	100mm	9	800mm	200本	¥29,800-
WB13-15	"	150mm	6	750mm	"	¥28,000-
WB16-10	D16	100mm	9	800mm	"	¥30,600-
WB16-15	"	150mm	6	750mm	"	"



タコマン
安全レバー付・強力
Cカン




「Cカン」を使って、絞り吊りで鉄筋の、積み降り移動中。

・型打鍛造品 ・材質:クロムモリブデン鋼

■仕様 Cカン


型 式	許容荷重	使用できるワイヤ	自重	破断荷重	入数	B	C	L	S	価格(税別)
C-8SL	0.5t	~8mm	0.2kg	4t	20個	18mm	18mm	68mm	12mm	¥1,650-/個
C-12SL	1t	~12mm	0.4kg	7t	"	"	"	"	20mm	¥1,950-/個
C-16SL	2t	~16mm	0.8kg	14t	10個	26mm	19mm	89mm	28mm	¥2,950-/個
C-20SL	4t	~20mm	1.7kg	28t	6個	34mm	25mm	110mm	32mm	¥5,300-/個

※SL-ワイヤー外れ止め「安全レバー」付。



**ワイヤー
ロープ**

JISフレミッシュ玉掛 荷吊り用
[段落し・219条]



JIS両ロック加工玉掛 荷吊り用



■仕様 ワイヤーロープ

種 類	構 成	製品太さ	長 さ
JISフレミッシュ玉掛	6×24	9・10・12・14・16mm	1・1.5・2・2.5・3・3.5・4・5・6m
JIS両ロック加工玉掛	"	"	"

**ワイヤ
モッコ**

シート付タイプ
リング付



NEW

・小物・加工物の荷揚げ作業に
・落下防止・安全な荷揚げ作業

■仕様 ワイヤモッコ (6×24O/O-アウトワイヤロープ使用)

1型 リング付

品番	吊荷重	外寸	ワイヤ径		ピッチ	シート	価格
			吊り手	中目			
①	2t	1.8m角	12mm	9mm	100mm	有	¥59,000-
②	"	"	"	"	150mm	有	¥48,000-

**ポリエステル
Vスリング**

形式SD形 JIS B8818

鋼材・機材の運搬作業に ・重い物を無傷で吊れる。 ・耐久力が非常に強いので安心。
・軽くて、クセが無いので扱いやすい。



■仕様 Vスリング


型式SD			吊り角度による使用荷物重(単位tf)				価格(税別)
			ストレート吊り	チョーク吊り	バスケット吊り		
ベルト長さ※	標準ベルト幅mm	モード係数M 基本使用荷重t	1	0.8	2	1.8	
3m	25	1.0	1.0以下	0.8	2.0	1.8	¥5,400-
＃	35	1.6	1.6	1.28	3.2	2.88	¥7,600-
＃	50	2.0	2.0	1.6	4.0	3.6	¥10,800-
＃	75	3.2	3.2	2.56	6.4	5.76	¥16,200-

※ベルトの長さは、ご希望通りの寸法にできます。

**図面
フォルダー**

- ・雨天でも、大切な図面や書類をガードします。
- ・PPCトナーの転写防止加工が施してあります。
- ・ファスナー付(2辺)で、収納にも便利です。

2辺ファスナー



■仕様 図面フォルダー

型 式	サイズ(内寸)	価格(税別)
ZF-A1	A1(635×882mm)	¥2,000-
ZF-A2	A2(459×633mm)	¥1,400-
ZF-A3	A3(330×453mm)	¥1,100-

工事用バッグ

- ・軽資材や残材の上下運搬に
- ・玉掛けした鉄筋の抜け落ち防止カバーに



■仕様 工事用バッグ

品 種	口 径	深 さ	ベルト長さ	製品質量	許容荷重	容 量	価格(税別)
大	φ600	600mm	1200mm	3.6kg	300kg	170 ㍓	¥34,100-
中	φ450	500mm	950mm	2.2kg	200kg	80 ㍓	¥27,500-
小	φ350	450mm	850mm	1.4kg	100kg	40 ㍓	¥22,000-

**ビニール手袋
革手袋**

K-2

グリップ力に優れ
通気性・速乾性の
よい手袋です。

サイズ / S・M・L
入 数 / 3双×40束

価格(税別)
¥30,740-

牛床革

ロングセラー手袋。
油に強く、鉄筋作業に適した手袋です。

サイズ / フリー
入 数 / 12双×10束

価格(税別)
¥28,800-



バイタル ナイスレバー

NR2



巻き上げ・巻き下げ・
締め付け・引き寄せ仕事に

250kg(ブチ)

500kg

0.8t

1.0t

1.6t



仕様 ナイスレバー

型 式		NR2-03	NR2-05	NR2-08	NR2-10	NR2-15
揚量(t)		0.25	0.5	0.8	1.0	1.6
標準揚程(m)		1.0	1.5	1.5	1.5	1.5
自重(kg)		1.9	3.5	6.0	7.2	9.8
777間最短(mm)		230	260	295	325	350
手引力	(kgf)	30	34	21	23	27
	(N)	294	333	206	262	265
チェーンの線径(mm)		4.0	5.0	5.6	6.3	7.1
寸 法	a(mm)	85	110	146	146	161
	b(mm)	65	82	119	126	146
	c(mm)	230	260	295	325	350
	d(mm)	150	267	256	256	368
	g(mm)	24	27	27	30	34
価格(税別)		¥14,200-	¥17,000-	¥27,200-	¥29,000-	¥37,600-

VITAL ベルトガッチャ

Jフック TYPE

幅広い用途・操作が簡単で物が傷つかず、
効率的な荷締ができます。




仕様 ベルトガッチャ

型 式	荷締荷重	ベルト幅	固定ベルト 長さ(φ)	調節ベルト 長さ(φ)	ベルト強度	先端金具	自 重	価格(税別)
BG100	100kg	25mm	0.5m	4.0m	1t	Jフック	0.5kg	¥3,720-
BG250	250kg	35mm	1.0m	5.0m	3t	Jフック	1.6kg	¥7,450-
BG500	500kg	50mm	1.0m	6.0m	5t	Jフック	2.9kg	¥12,700-

介錯 ロープ

TSR24



仕様 介錯ロープ

型 式	長さ	ランヤード	価格(税別)
TSR-24-3	3m	テトロンロープ(赤芯入り) 直径12mm(フックNo.24ZN)	¥5,200-
TSR-24-5	5m		¥5,600-
TSR-24-10	10m		¥7,000-

鉄筋吊用 チェーン スリング

積み下ろしに最適

- ・チェーン製なので扱いやすい!!
- ・チョーク(絞り)吊りがラクラク
- ・長さが自由自在なのでバランスの悪い製品もOK
- ・12m材も3本使用でまっすぐ吊れます。



2本使用



チョーク吊り


仕様 チェーンスリング

型 式	チェーンの長さ	使用荷重(1本当り)		価格(税別)
		1点吊り	チョーク吊り	
TG1-CL-8-3	3000mm	2.0t	1.6t	¥27,800-
TG1-CL-8-4	4000mm	"	"	¥30,800-

ワイヤー 荷締機

シメロンX

- ・鍛造ハンドル・ギヤーカバー付
- ・ハンドル操作も非常に軽く、効率の良い荷締ができます。
- ・安全設計で使いやすい箱型タイプです。
- ・いつまでも美しい焼付塗装です。



仕様 シメロンX

型 式	安全荷重	ワイヤーの長さ	1台の重量	用 途	価格(税別)
ON-4	400kg	1.6m	2.4kg	小型軽量物用	¥6,950-
ON-6	600kg	1.6m	3.0kg	中型トラック用	¥7,830-
ON-8	800kg	1.7m	6.1kg	普通トラック用	¥9,900-

ハンド マグネット

金属片を拾ってレバーを引くと、
吸着した物が離れて落ちます。



φ24mm
極太パイプで
折れにくい

頑強
アルミボディ
最大耐荷重
3.0kg

アルミ
ダイカスト

アルミ

- ・着脱式マグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。
- ・B-3は柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。

仕様 ハンドマグネット

型 式	磁性材	耐重量	本体サイズ	製品質量	価格(税別)
B-3柄付	異方性	3.0kg	830×115×115mm	730g	¥6,000-

コンベックス

TJMセフコンベ

Gステンロック-25

落下防止用ベルトホルダー付

ステンレス
なので
水洗いOK!



テープ幅：
25mmロックタイプ

剛厚ロック-25

立ちが強い

ゴールド



テープ幅：
25mmロックタイプ

Gロック-25



テープ幅：
25mmロックタイプ

落下防止用
ベルトホルダー付



テープ幅：
25mmロックタイプ

Gロックマグ爪25



爪に磁力
引けば離れる

TJMスタンダード

ハイ-16



テープ幅：16mm

ロック-25



テープ幅：
25mmロックタイプ

ラクラク! 片手で簡単脱着

「セフコンベ」は、ベルトホルダーにコンベ側のクリップ部がカチッと止まり、黄色いボタンで完全固定します。取り出す時は、親指で黄色いボタンを押すと、ロックが解除し、スムーズにホルダーからはずせます。



取り付け可能ベルトサイズ
幅：60mm以内 / 厚み：4.5mm以内

・そのままホルダーに戻すとカチッとロック

・黄色いボタンを押しながらコンベを持ち上げる

■仕様 セフコンベ Gステンロック-25 落下防止用ベルトホルダー付

型 式	長 さ	目盛仕様	製品質量	価格(税別)
SFGSL25-55BL	5.5m	メートル目盛	360 g	¥5,980-
SFGSL25-75BL	7.5m	"	480 g	¥6,380-

■仕様 セフコンベ 剛厚ロック-25

型 式	長 さ	テープ幅	製品質量	価格(税別)
GASFGGLM25-50BL	5.0m	25mm	363 g	¥4,620-

■仕様 セフコンベ Gロック-25

型 式	長 さ	目盛仕様	製品質量	価格(税別)
GL25-55BL	5.5m	メートル目盛	315 g	¥3,190-
GL25-75BL	7.5m	"	425 g	¥4,270-
GL25-100BL	10m	"	535 g	¥4,820-


■仕様 セフコンベ Gロック-25 落下防止用ベルトホルダー付

型 式	長 さ	目盛仕様	製品質量	価格(税別)
SFGL25-55BL	5.5m	メートル目盛	360 g	¥4,150-
SFGL25-75BL	7.5m	"	470 g	¥4,960-

■仕様 セフコンベ Gロックマグ爪25 落下防止用ベルトホルダー付

型 式	長 さ	目盛仕様	製品質量	価格(税別)
SFGML25-55BL	5.5m	メートル目盛	340 g	¥4,360-
SFGML25-75BL	7.5m	"	460 g	¥5,160-

【マグネットを使用した使い方】



- ・O点補正移動爪
- ・ネオジ磁石(260mT)付爪
- ・爪飛び防止用プロテクター付


■仕様 スタンダード ハイ-16

型 式	長 さ	目盛仕様	製品質量	価格(税別)
H16-35	3.5m	メートル目盛	116 g	¥1,600-
H16-55	5.5m	"	117 g	¥1,760-

■仕様 スタンダード ロック-25

型 式	長 さ	目盛仕様	製品質量	価格(税別)
L25-55	5.5m	メートル目盛	287 g	¥3,030-
L25-75	7.5m	"	380 g	¥3,690-
L25-100	10m	"	500 g	¥4,630-

ファイバー 折尺



- ・90°、180°で止まりますので作業性に優れています。
- ・太く、大きな目盛りで、読み間違えません。
- ・折りたたみ式で、携帯に便利です。

■仕様 ファイバー折尺

型 式	材 質	全長×幅×厚み	質 量	価格(税別)
GF1	ガラスファイバー	1000×15×3mm	67 g	¥1,050-

建築用 マーカー

中字用



筆記線2mm

- ・鉄鋼材などのマーキングに。
- ・油の付着した鉄板や、はじきやすい素材にも書けます。

■仕様

型式	色	色見本	入数	価格(税別)
#50	白	○	10本	¥2,300-
#302	蛍光イエロー	●	"	¥2,300-
#320	蛍光ピンク	●	"	¥2,300-

太字用



筆記線(角芯)
(ペン先の短辺を使用時)

10mm

16mm

■仕様 消えないマーカー太字用

型 式	色	入 数	価格(税別)
MAJ-1	白	6本	¥3,900-
MAJ-3	黄	"	¥3,900-
MAJ-8	赤	"	¥3,900-
MAJ-15	青	"	¥3,900-
MAJ-18	黒	"	¥3,900-

タフペイント マーカー

中字用



筆記線2mm

- ・鉄鋼材などのマーキングに。
- ・油の付着した鉄板や、はじきやすい素材にも書けます。
- ・濡れたところでも書けます。

■仕様 タフペイントマーカー

型 式	色	入 数	価格(税別)
S23050	白	10本	¥2,600-
S23056	蛍光イエロー	"	¥2,600-
S23055	蛍光ピンク	"	¥2,600-

マーキング チョーク



色が鮮やかで長い!
手につきにくく、折れにくい


■仕様 マーキングチョーク

型 式	色	入 数	価格(税別)
MC1	白	24本	¥1,680-
MC2	赤	"	¥1,680-
MC3	黒	"	¥1,680-
MC4	黄	"	¥1,680-

BX 収納ケース

- ・SPH収納ケースはSPHベルトストラップが必要です。

SPH1
Black



ハッカー・カッター・チョーク・折尺4連

SPH1U
Black



ハッカー・カッター・チョーク・折尺4連

SPH70



結束線

SPHベルトストラップU



逆差ハッカース



価格(税別)
お見積り

BXハッカー

BX1...LONG / BX2...MIDDLE / BX3...SHORT / BX40...SWAN

- ・全てリング付き有り。



標準GRIP

■仕様 標準GRIP

	全長	価格(税別)
BX1	295mm	¥14,600-
BX2	275mm	¥13,220-
BX3	247mm	¥12,970-
BX40	235mm	¥14,390-



A-GRIP

NEW

■仕様 A-GRIP

	全長	価格(税別)
BX1A	295mm	¥16,320-
BX2A	275mm	¥14,960-
BX3A	247mm	¥14,750-
BX40A	235mm	¥16,280-

ゴム部最大径:26mm



S-GRIP

■仕様 S-GRIP

	全長	価格(税別)
BX1S	295mm	¥16,320-
BX2S	275mm	¥14,960-
BX3S	247mm	¥14,750-
BX40S	235mm	¥16,280-

ゴム部最大径:26mm



J-GRIP

■仕様 J-GRIP

	全長	価格(税別)
BX1J	295mm	¥15,240-
BX2J	275mm	¥13,860-
BX3J	247mm	¥13,610-
BX40J	235mm	¥15,030-

ゴム部最大径:22.5mm



D-GRIP

■仕様 D-GRIP

	全長	価格(税別)
BX1D	295mm	¥16,320-
BX2D	275mm	¥14,960-
BX3D	247mm	¥14,750-
BX40D	235mm	¥16,280-

ゴム部最大径:22.5mm



D-GRIP-RE

NEW

■仕様 D-GRIP-RE

	全長	価格(税別)
BX1D-RE	295mm	¥16,640-
BX2D-RE	275mm	¥15,280-
BX3D-RE	247mm	¥15,070-
BX40D-RE	235mm	¥16,600-

ゴム部最大径:22.5mm



D-GRIP-BU

NEW

■仕様 D-GRIP-BU

	全長	価格(税別)
BX1D-BU	295mm	¥16,640-
BX2D-BU	275mm	¥15,280-
BX3D-BU	247mm	¥15,070-
BX40D-BU	235mm	¥16,600-

ゴム部最大径:22.5mm



F-GRIP

■仕様 F-GRIP

	全長	価格(税別)
BX1F	295mm	¥15,240-
BX2F	275mm	¥13,860-
BX3F	247mm	¥13,610-
BX40F	235mm	¥15,030-

ゴム部最大径:22mm

高級 ハッカーケース

①

・ハッカー
・折尺
・チョーク

**ハッカーケース
(チョーク取り出し付)**

価格(税別)
① ¥3,410-

②

・ハッカー
・折尺
・チョーク
・カッター

Wハッカーケース

価格(税別)
② ¥4,400-

③

・ハッカー
・折尺
・チョーク
・カッター

2段ハッカーケース

価格(税別)
③ ¥3,770-

④

・ハッカー
(逆差し)
・折尺

**逆差し
ハッカーケース(黒)**

価格(税別)
④ ¥2,400-

⑤

・ハッカー2本
・折尺

**2本差し
ハッカーケース(黒)**

価格(税別)
⑤ ¥1,410-

⑥

・カッターのみ

**ミゼット
カッター差し**

価格(税別)
⑥ ¥1,440-

⑦

・カッターのみ

**ミゼット
カッター差し(黒)**

価格(税別)
⑦ ¥1,210-

⑧

**高級ステンレス
ハッカーケース**

価格(税別)
⑧ ¥12,000-

⑨

**高級ステンレス
逆差しハッカーケース**

価格(税別)
⑨ ¥12,000-

⑩

**高級ステンレス
2段ハッカーケース**

価格(税別)
⑩ ¥15,000-

⑪

結束線ハンガーA

価格(税別)
⑪ ¥2,310-

⑫

結束線ハンガーB

価格(税別)
⑫ ¥2,310-

手ハッカー



■仕様 手ハッカー

品番	品名	全長	重量	価格(税別)	品番	品名	全長	重量	価格(税別)	品番	品名	全長	重量	価格(税別)
①	ソフトステンレス10φ	270mm	250g	¥2,530-	⑦	メタルステンレス10φ	260mm	210g	¥2,970-	⑭	オールステンレス(オイルレスシール入)13φ	300mm	380g	¥8,940-
②	ソフトステンレス13φ	300mm	360g	¥3,630-	⑧	メタルステンレス13φ	290mm	310g	¥5,830-	⑮	オールステンレス(ベアリング入)10φ	260mm	280g	¥7,260-
③	新柄ステンレス10φ	260mm	270g	¥2,970-	⑨	八角メタルステンレス10φ	280mm	240g	¥6,820-	⑯	オールステンレス(ベアリング入)13φ	300mm	370g	¥8,720-
④	新柄ステンレス13φ	290mm	340g	¥4,950-	⑩	八角メタルステンレス13φ	290mm	370g	¥9,800-	⑰	21C(ボールベアリング入)10φ	260mm	290g	¥10,650-
⑤	オールステンレス10φ	255mm	230g	¥2,640-	⑪	スワン(オイルレスシール入)16φ	260mm	360g	¥12,760-	⑱	21C(ボールベアリング入)13φ	300mm	390g	¥13,300-
⑥	オールステンレス13φ	290mm	330g	¥4,840-	⑫	オールステンレス(オイルレスシール入)10φ	260mm	240g	¥6,420-					



加工場商品

組立式鉄筋用 作業台

実用新案・意匠登録
PAT. 第526886号

EK-3 EK-4 EJK-3 EJK-4

- ・組立てらくらく・価格もらくらく
- ・電話1本即時納品!

最新の技術から生まれた高能率鉄筋用作業台

量産低価格 組立簡単・自在 従来だと一日がかり……**組立式だと10分でOK!**

全機種タル木付
90mm×90mm角材使用

EK-3



EK-4



加工場に最適!

- ・大量生産のため、低価格でお届けできます。
- ・耐久性に優れています。
- ・ボルトが定位置のため組立操作が簡単です。
- ・軽量鉄骨のため、移動運搬が容易です。

■仕様 EK

型式	大きさ			重量	最大積載量	価格(税別)
	高さ	幅	長さ			
EK-3	750mm	1200~1440mm	3600mm	80kg	3t	¥78,100-
EK-4	"	"	"	100kg	5t	¥103,800-

EJK-3



EJK-4



現場に最適!

- ・上下(高さ300mm)の調整が可能です。
- ・不整地な現場作業に威力抜群。
- ・使い易いジャッキ付きです。


■仕様 EJK

型式	大きさ			重量	最大積載量	価格(税別)
	高さ	幅	長さ			
EJK-3	650mm~950mm	1200mm~1440mm	3600mm	95kg	3t	¥78,100-
EJK-4	"	"	"	120kg	5t	¥103,800-

カットローラー

当社作業台 全機種に適用

- ・ 5.5mJIS規格品メジャー付です。
- ・ スライド式のためmm単位まで自由自在に固定でき、ハンドル1本で操作できます。
- ・ 本機は、右当て、左当て、どちらでも可能です。作業にあわせてご使用下さい。
- ・ 鉄筋送りの力はほとんどいりません。
- ・ 58φ鉄製ローラーに5mm厚天然ゴム焼付加工がしてあるので、屋内・屋外作業でも金属音はほとんどありません。



CRF-2N

※2mの場合に使用します。

CR-2

※2mの場合に使用します。

■仕様 カットローラー

型 式	つきあて機 (有無)	大 き さ					全 長	重 量	積 載 量	価 格 (税 別)
		ローラー			フレーム					
		幅	ピッチ	径	幅	高さ				
CRF-34	○あり	250mm	300mm	68φ	250mm	125mm	①2m+②2m	75kg	1500kg	¥152,900-
CRF-34N	—なし	〃	〃	〃	〃	〃	〃	73kg	〃	¥120,200-
CR-34	—	〃	〃	〃	〃	77mm	〃	50kg	〃	¥95,300-
CRF-2	○あり	〃	〃	〃	〃	125mm	2m	32kg	1000kg	¥95,200-
CRF-2N	—なし	〃	〃	〃	〃	〃	〃	30kg	〃	¥62,500-
CR-2	—	〃	〃	〃	〃	77mm	〃	25kg	〃	¥47,600-

組立式鉄筋用 作業台

EK-2 EJK-2

【CRF-2・CRF-2N・CR-2専用作業台】

EK-2

※2mの場合に使用します。



EJK-2

※2mの場合に使用します。



■仕様 組立式鉄筋用作業台(CRF-2・CRF-2N・CR-2専用作業台)

型 式	大 き さ			重 量	最大積載量	価 格 (税 別)
	高 さ	幅	長 さ			
EK-2	750mm	1200mm~1440mm	1800mm	65kg	2000kg	¥49,500-
EJK-2	650mm~950mm	"	"	70kg	"	"



切断用 つきあて

CSS-2

- ・取付簡単 どの作業台でもワンタッチでセットできます。
- ・メジャー付 5.5mJIS規格品メジャー付です。
- ・操作は簡単 スライド式のためmm単位まで自由自在に固定でき、ハンドル1本で操作できます。
- ・左右OK 本機は、右当て、左当て、どちらでも可能です。作業に合わせてご使用下さい。



■仕様 切断用つきあて

型式	大きさ			重量	価格(税別)
	幅	高さ	長さ		
CSS-2	350mm	50mm	4(2+2)m	50kg	¥87,900-




曲用 つきあて

- ・フープ・スタラップ・幅止め・小さな加工等には、特に威力を発揮します。
- ・当具を固定ボルトで締めつけるため、加工製品が一定です。
- ・スライド式のためmm単位まで自由自在に固定でき、レンチ1本で操作できます。
- ・曲機天板上でもつきあて可能。

BS-1

- ・どの作業台にもワンタッチでセットできます。



BS-2 [鉄筋受け取付タイプ]

- ・取付は、鉄筋受け部のガイドにボルトで締め付けるだけで簡単に取付、取外しができます。



取外し
自在

■仕様 曲用つきあて

型式	大きさ			重量	価格(税別)
	幅	高さ	長さ		
BS-1	300mm	65mm	2(1+1)m	25kg	¥48,400-
BS-2	200mm	"	1.14m	10kg	¥45,100-




BS-2使用例

※付属品：片ロスバナ(21mm)

切断機受台

RS-S RS-M RS-L

スライドできます



■仕様 切断機受台

型式	大きさ			本体重量	最大積載量	対応機種	価格(税別)
	幅	奥行	高さ				
RS-S	0~580mm	680mm	450mm	45kg	3000kg	C-33,C-43,MC-32	¥64,100-
RS-M	0~680mm	880mm	390mm	52kg	"	C-53,MC-41	¥76,800-
RS-L	"	1100mm	330mm	58kg	"	MC-51W	¥84,500-




鉄筋ラック 連結タイプ

NEW

- ・仕分けは簡単、一目瞭然。
- ・材料置場が常に整理整頓されます。
- ・鉄筋が散乱せず安全作業ができます。
- ・加工場が有効的に使えます。
- ・耐久力抜群、低価格。
- ・どこまででもつなげられます。


組立式



・中央用 RLC-6-5 (10)
RLC-8-5 (10)


・両端用 RLE-6-5 (10)
RLE-8-5 (10)

・連結用つなぎ



使用例

※5列の場合



RLC-6-5 2台


+

RLE-6-5 2台


+

つなぎ 3セット

■中央用



■両端用





■仕様

型式		大きさ (mm)					重量	価格 (税別)	
		内寸			外寸				支柱
		A	B	h1	C	h2			
中央用	RLC-6-5	600	300	982	1400	1130	H100×50	46kg	お見積り
	RLC-6-10	〃	〃	1152	〃	1300	H100×100	67kg	〃
	RLC-8-5	800	400	982	1800	1130	H100×50	53kg	〃
	RLC-8-10	〃	〃	1152	〃	1300	H100×100	74kg	〃
両端用	RLE-6-5	600	300	982	450	1130	H100×50	20kg	〃
	RLE-6-10	〃	〃	1152	〃	1300	H100×100	30kg	〃
	RLE-8-5	800	400	982	550	1130	H100×50	21kg	〃
	RLE-8-10	〃	〃	1152	〃	1300	H100×100	32kg	〃
連結用つなぎ		／	／	／	／	／	／	2.8kg	〃

単独タイプ

RL-600 RL-800



※設置時は枕木等の上にセットして下さい。

■仕様

型式	大きさ					重量	価格 (税別)
	内寸		外寸		支柱		
	A	高さ	B	高さ			
RL-600	600	982	800	1130	H100×50	27kg	お見積り
RL-800	800	〃	1000	〃	〃	29kg	〃

※ラックの間隔は各種定尺材料に対して3ヶ所以上になる様お願いします。
※規格外は別途製作致しますが、使用材を変更する場合があります。

鉄筋ラック

カラー 大荷札

片面カラー 意匠登録番号
第755584号

EIKO 鉄筋加工用荷札

三大
特長

仕分けが一目瞭然


・工事別 ・下請け別 ・階別 ・通り別
などの仕分けが出来、一目瞭然です。

10色勢揃い 赤 青 緑 茶 黒 紫 黄 橙 桃 灰

大5色セットA [1,000枚×5色(赤・青・緑・茶・黒)] 63mm×123mm



大5色セットB [1,000枚×5色(紫・黄・橙・桃・灰)] 63mm×123mm



■仕様 カラー大荷札セット ……印刷のある片面色のついた荷札です

名 称	品 番	色の種類	1箱の入数	枚 数	サイズ(たて×よこ)		価格(税別)
大5色セットA	61-A	赤・青・緑・茶・黒	各色1,000枚×5	5,000枚	63mm×123mm	○金具付き	¥31,800-
大5色セットB	61-B	紫・黄・橙・桃・灰	"	"	"	"	¥31,800-
大7色セット	62	61-A + 紫・黄	各色1,000枚×7	7,000枚	"	"	¥44,520-
大10色セット	63	61-A + 61-B	各色1,000枚×10	10,000枚	"	"	¥63,600-
大赤色セット	64	赤	赤色1,000枚×5	5,000枚	"	"	¥31,800-
大青色セット	65	青	青色1,000枚×5	"	"	"	¥31,800-
大緑色セット	66	緑	緑色1,000枚×5	"	"	"	¥31,800-
大茶色セット	67	茶	茶色1,000枚×5	"	"	"	¥31,800-
大黒色セット	68	黒	黒色1,000枚×5	"	"	"	¥31,800-
大紫色セット	69	紫	紫色1,000枚×5	"	"	"	¥31,800-
大黄色セット	70	黄	黄色1,000枚×5	"	"	"	¥31,800-
大橙色セット	71	橙	橙色1,000枚×5	"	"	"	¥31,800-
大桃色セット	72	桃	桃色1,000枚×5	"	"	"	¥31,800-
大灰色セット	73	灰	灰色1,000枚×5	"	"	"	¥31,800-

無地カラー 大荷札

雨に強く破れにくい 低価格で書きやすい


特殊合成紙の為、雨に強く破れにくい。

従来の布荷札、鉄板荷札より安く、鉛筆・ボールペン・油性マジックどれも書きやすく見やすい。

10色勢揃い 赤 青 緑 茶 白 紫 黄 橙 桃 灰

無地カラー大5色セットA【1,000枚×5色(赤・青・緑・茶・白)】63mm×123mm

無地カラー大5色セットB【1,000枚×5色(紫・黄・橙・桃・灰)】63mm×123mm



無地 大荷札

無地大荷札セット



※実物大見本です。

■仕様 無地カラー大荷札セット ……印刷のない両面色のついた荷札です

名 称	品 番	色の種類	1箱の入数	枚 数	サイズ(たて×よこ)	金具付き	価格(税別)
大5色セットA	81-A	赤・青・緑・茶・白	各色1,000枚×5	5,000枚	63mm×123mm	○金具付き	¥32,120-
大5色セットB	81-B	紫・黄・橙・桃・灰	"	"	"	"	¥32,400-
大7色セット	82	81-A + 紫・黄	各色1,000枚×7	7,000枚	"	"	¥45,080-
大10色セット	83	81-A + 81-B	各色1,000枚×10	10,000枚	"	"	¥64,520-
大赤色セット	84	赤	赤色1,000枚×5	5,000枚	"	"	¥32,400-
大青色セット	85	青	青色1,000枚×5	"	"	"	¥32,400-
大緑色セット	86	緑	緑色1,000枚×5	"	"	"	¥32,400-
大茶色セット	87	茶	茶色1,000枚×5	"	"	"	¥32,400-
無地大荷札セット	88	無地大荷札	白無地1,000枚×5	"	"	"	¥31,000-
大紫色セット	89	紫	紫色1,000枚×5	"	"	"	¥32,400-
大黄色セット	90	黄	黄色1,000枚×5	"	"	"	¥32,400-
大橙色セット	91	橙	橙色1,000枚×5	"	"	"	¥32,400-
大桃色セット	92	桃	桃色1,000枚×5	"	"	"	¥32,400-
大灰色セット	93	灰	灰色1,000枚×5	"	"	"	¥32,400-

■仕様 無地大荷札セット ……印刷のない両面白無地の荷札です

名 称	品 番	色の種類	1箱の入数	枚 数	サイズ(たて×よこ)	金具付き	価格(税別)
無地大荷札セット	88	無地大荷札	白無地1,000枚×5	5,000枚	63mm×123mm	○金具付き	¥31,000-

栄光門型 走行クレーン

価格(税別)
お見積り



高速
走行
ブレーキ付
モーター
強固な
日立製ホイスト
使用

長尺用天秤

12m材吊りに最適
6m仕様・8m仕様

価格(税別)
お見積り



ケーブル カッシャー

ワイヤー8mm以内

価格(税別)
お見積り



6点押し ボタンスイッチ

ケーブルの長さ
6.8m・8.0m

価格(税別)
お見積り




オートリール

保守点検が容易

耐久性に優れた新しい
タイプの万能リール

その他走行の長さに応じて
各種ご用意しております。



価格(税別)
お見積り

New ベビコン

圧力開閉器式

より使いやすく、
タフなシリーズ



■仕様 Newベビコン

出力(kw)	最高圧力(MPa)	空気タンク(L)	外形寸法(W×D×Hmm)	重量(kg)	価格(税別)
0.75	0.93	38	774×342×747mm	62	¥201,000-
1.5	"	70	1140×350×799mm	88	¥240,000-
2.2	"	80	1280×365×829mm	109	¥296,000-
3.7	"	125	1420×412×890mm	163	¥404,000-

日立ホイスト Aシリーズ

2.8t用
2.8AM-AT

鉄筋加工工場、組立工場などの
荷役作業に最も多く利用される
「ワイヤーロープ2本掛け」の
ホイストです。



価格(税別)
お見積り

電子式吊り秤

ハンディコスモ

大きく見やすいディスプレイ

- ・字高25mmLED表示
- ・重量値ホールド機能
- ・オン/オフ、風袋引き

軽量・IP65防水

価格(税別)
お見積り

秤量
0.3t~5t



エニー
無線遠隔制御装置
ハンディテレコン

セット品番	価格(税別)
PH210VD	お見積り

指令機 PH10V

頑丈で確実作業の無線

- ・重量：360g
(電池、プロテクタ含む)
当社比13%DOWN!
- ・プロテクタ標準装備
- ・操作名称が容易に変更可能
- ・1段押し

特定小電力
1mWで余裕の
半径 **100m**

防水性向上
IP67相当

2mの高さから **OK**
コンクリートに落下しても

衝撃に強い!!

実証済

受令機 PR00D1



- ・小型軽量ボディ
アルミダイキャスト製
重量：約1.7kg
(当社Aタイプ重量比64%減)
- ・防水性向上
保護等級IP65相当
(防水接栓使用時)
- ・幅広い電源入力電圧
AC85V~264Vまたは
DC8V~32V(工場オプション)

充電機 CA3A

500回の充放電

- ・重量：190g(ACアダプタ含む)
- ・プロテクタを装着したまま乗せるだけでOK
- ・約2時間で充電完了
(条件により変動することがあります)
- ・環境にやさしい
(ニッケル水素電池)
- ・連続使用20時間のロングライフ
- ・安心の-4V方式



レーザー
社名板

※持ち手付

栄光鉄筋

機械や車等に
スプレーで噴くだけで
社名を入れることができます。

マークやロゴもOK

寸法(縦×横)	価格(税別)
200mm×600mm(社名により寸法変更有)	お見積り

レーザー切断で
きれいな切断面

フープラック


フープ等の運搬・
吊り上げに

価格(税別)
お見積り



鉄箱

小加工物を運搬



- ・小物加工物を
安全に運搬します。
- ・鉄くず入れとして。
- ・テーパーになって
いますので積み重ね
(スタッキング)でき
ます。



寸法(W×D×H)	1台の重量	価格(税別)
700×700×500mm	68 kg	¥63,800-

製品置き場用

10t

30t

- ・製品置き場が最大1.5倍になります。
- ・トラックへの積み込みが、高さを同じにする事によりラクになります。
- ・デッドスペースの有効利用ができます。



製品運搬用

5t

10t

- ・製品の場合内運搬が減り、効率化が図れます。
- ・奥行き(長さ)のある加工場の問題を解決します。
- ・複数のクレーンの干渉の問題を解決します。
- ・自動運転、停止します。



材料運搬用

10t

30t~

- ・材料の取り出しがラクになります。
- ・材料の場合内運搬が減り、効率がアップします。
- ・クレーンを動かす回数、距離が減り、作業効率アップにつながります。



特注品の製作
承ります。

鉄筋受け カバー

B-16用 B-25用
【ステンレス製】



鉄筋受けの調整なしで
D13 ⇄ D10 が
ワンタッチで調整できる!

D13加工用に調整した鉄筋受けが、
カバーをかぶせるだけで
D10加工用になります。



■仕様 鉄筋受けカバー

型 式	機 種	幅	奥 行	高 さ	厚 さ	価格(税別)
CV16	B-16・B-16DA	132mm	26mm	55mm	3mm	¥3,900-
CV25	B-25	180mm	26mm	74mm	3mm	¥4,300-

チェック カウンター

CH-30

チェックとカウントが同時にできる!



- ・ボールペン、マジックインク、
ネーム印等多様な文房具が
用途に合わせて使えます。
- ・鋼材等をマーキングしながら
の棚卸し受け取り捺印と数量
チェック等

価格(税別)
¥6,480-

鉄筋切断機替刃・ 油圧カッター替刃



各種お取り扱いいたします。

価格(税別)
お見積り

U型結束線



各メーカー各サイズでお取り扱いいたします。

価格(税別)
お見積り

オイル



■仕様 オイル

品 名	容量	価格(税別)	品 名	容量	価格(税別)
油圧鉄筋ベンダー用オイル	4ℓ	¥3,100-	機械油	4ℓ	¥3,100-
油圧鉄筋カッター用オイル	4ℓ	¥3,100-	ペビコンオイル	4ℓ	¥3,400-

鉄筋防錆剤・ 錆取り剤

サビラース・ハイサビラース・
セボコート



■仕様 鉄筋防錆剤

品 名	容 量	防錆効果	価格(税別)
サビラース	16ℓ・4ℓ	3~6ヶ月	¥35,200-/16ℓ
ハイサビラース	16ℓ・4ℓ	6~12ヶ月	¥39,400-/16ℓ

- ・刷毛または専用の噴霧器で
薄めず塗布します。
- ・サビラースの塗膜は鉄筋の
温度変化による伸縮に追随
し、クラックがはいることが
ありません。
- ・サビラースは速乾性のうす
い膜を形成し強い防錆効果
があります。

品 名	容 量	防錆効果	価格(税別)
セボコート	18ℓ	6~8ヶ月	¥24,000-

鉄筋の錆取り剤

新テッキンクリーナー



- ・刷毛塗布
2時間後より錆溶解。
洗浄して除去。

価格(税別)
¥5,600-/kg

■仕様 錆取り剤

品 名	容 量
新テッキンクリーナー	18kg・1kg

サビラース専用噴霧器

NK-スプレー



- ・手動加圧
噴霧タイプ
です。

価格(税別)
¥38,800-

■仕様 噴霧器

品 名	ホースの長さ	重 量	容 量	直 径	高 さ
NK-スプレー	2m	4kg	8ℓ	220mm	350mm

コードリール



【コンセント防雨キャップ×3
電源パイロットランプ付】

GE-30K



H355×W275×D219mm

BE-30K



H355×W275×D219mm

BX-301K



H367×W307×D212mm

■仕様 コードリール

型式	電線仕様		コンセント定格	製品定格	漏電遮断器	重量	価格(税別)
	長さ(m)	種別太さ(mm)心数(C)					
GE-30K	30	VCT2.0×3	2P・15A・125V	125V・6A	-	7.5kg	¥22,000-
BE-30K	"	"	2P・15A・125V	100V・6A	地絡	7.8kg	¥26,300-
BX-301K	"	"	2P・15A・125V	100V・5A	過負荷	8.0kg	¥34,900-

イクラ 自動遮光 溶接面

IS-RG20S

基本性能重視のエントリーモデル

- ・瞬時に遮光! 目に優しい溶接面
- ・自動遮光で両手が自由!
- ・オートパワーON/OFF機能付



■仕様 自動遮光溶接面

遮光速度	遮光度通常時	遮光度溶接時	重量	価格(税別)
1/2500秒	#3.5	#9~#13	490g	¥30,000-

Denyo ガソリンエンジン 溶接機

GAW-150ES2 Engine Welder

インバータ制御
アークフォーストリマ
電撃防止機能

- ・画期的、永久磁石採用
- ・抜群の安定性と大出力
- ・時代に合ったエコノミー性



■仕様 ガソリンエンジン溶接機

定格出力	使用棒径	外形寸法(W×D×H)	重量	価格(税別)
100V	2~3.2mm	687×494×630mm	79kg	¥555,000-

ダイヘン 交流アーク 溶接機

標準使用タイプ
BS-250M

電撃防止装置付
小型・軽量



高使用タイプ
BP-300

電撃防止装置付



■仕様 交流アーク溶接機

型 式	入力電源	使用棒径	外形寸法(W×D×H)	重量	価格(税別)
BS-250M	200V	2.6×5mm	255×410×400mm	34kg	¥116,200-
BP-300	200V	2.6×6mm	340×495×535mm	69kg	¥214,400-

ハタヤ メタル ハイドライト

100V用 MLV-105KH

【5m電線仕様】

- ・始動・再始動時間が1秒
- ・50/60Hz兼用電子安定器内蔵
- ・物体認識が容易な白色光の長寿命
150Wメタルハイドランプ
- ・雨中でも安心の完全防雨型
- ・バイスでしっかり固定
- ・有効締付幅100mm

150W型
瞬時再点灯



■仕様 メタルハイドライト

型 式	電線仕様		照明装置	定 格	重量	価格(税別)
	長さ(m)	種別太さ(mm)心数(C)				
MLV-105KH	5	ソフトケーブル VCT0.75×3	100V×150W メタルハイドランプ付 (MD 150CE-W)	AC100V 1.8A 50/60Hz兼用	3.9kg	¥72,000-

分度器

- ・目盛はエッチングで刻み+
黒クロームメッキなので
取れません。
- ・大きく鮮明な目盛数字を採用しました。



■仕様 分度器

型 式	本体材質	ネジ 材質	分度板			竿			製品質量	価格(税別)
			直径	厚さ	目盛ビツバ	本数	長さ	目盛		
No.300 2本竿	ステンレスSUS410	鉄	210mm	2.0mm	0.5°	2	385mm	300mm	660 g	¥29,000
No.600 2本竿	目盛板:ステンレスSUS420J2		320mm	2.5mm	〃	〃	650mm	600mm	1900 g	¥50,000
No.1000 2本竿	竿:ステンレスSUS410(tf)		〃	〃	〃	〃	1050mm	1000mm	2400 g	¥60,000

インバータ 発電機

IEG900M-Y
【ガソリンエンジン】

ハンディサイズ片手で
ラクラク**12.7kg!**

- ・エコノミーコントロール付
- ・直流12Vバッテリー充電OK!
- ・商用電源と同様、良質な電気です。
- ・コンピュータ等にも安心して使用できます。



■仕様 インバータ発電機

定格出力	燃料タンク	連続運転	外形寸法(W×D×H)	重量	価格(税別)
100V0.9VA	2.5L	4.1h	450×240×380mm	12.7kg	¥146,000-

スーパー ハウス

営業形態にあった大きさ、
間取りをご提供できます。



SH-E38

office 3連棟



【付属設備】

- ・蛍光灯 ・コンセント ・ブレーカー ・換気扇 ・換気口 ・スイッチ ・吊戸棚
- ・流し台 ・エアコン ・手洗い ・カーペット ・分電盤 ・トイレ ・シャッター
- ・カウンター ・フローリング ・畳 ・c/シート

価格(税別)
お見積り

機械用シート

標準タイプ



一面開閉タイプ

運搬用赤ハタ

丈夫なエステルシート



■仕様 機械用シート 標準タイプ

型式	適用機種	サイズ			価格(税別)
		幅	奥行	高さ	
①小	C-33 C-43 B-16 MC-32	700mm	850mm	850mm	¥8,510-
②中	C-53 B-25	900mm	900mm	"	¥9,090-
③大	B-33 B-40 MC-41	1100mm	1100mm	"	¥10,360-
④特大	B-52 MC-51W	1300mm	1300mm	900mm	¥13,520-
⑤特大	B-52S	1400mm	1400mm	1000mm	¥16,900-

- ・取り付け取り外しが簡単。
- ・素材は破れにくいエステルを使用。
- ・雨による機械の老朽化防止。

■仕様 機械用シート 一面開閉タイプ

型 式	適用機種	サイズ			価格(税別)
		幅	奥行	高さ	
①小	B-16	700mm	850mm	850mm	¥8,510-
②中	B-25	900mm	900mm	"	¥9,090-

■仕様 長尺物運搬用赤ハタ

型 式	サイズ	入 数	価格(税別)
⑬SR-5	300mm×300mm	5枚	¥3,100-
⑭SR-10	"	10枚	¥6,200-

自動用シート


自動切断機用



■仕様 自動切断機用シート

型 式	適用機種	切断機	サイズ			価格(税別)
			幅	奥行	高さ	
①小	自動切断機 TFC-SH TFC-MH	C-43 C-53 C-41	1100mm	1100mm	900mm	¥15,760-
			②平シート 2000mm×1800mm			¥7,230-
②大	"	MC-51W	1150mm	1400mm	900mm	¥17,260-
			②平シート 2000mm×1800mm			¥7,230-

自動曲機用




■仕様 自動曲機用シート

型式	適用機種	サイズ			価格(税別)
		幅	奥 行	高 さ	
①小	自動曲機 TBS-13-5	1100mm	1100mm	900mm	¥15,760-
②大	自動曲機 TBS-25-1	1400mm	1150mm	"	¥17,260-

ラック用シート

鉄筋ラック専用シート




■仕様 鉄筋ラック専用シート

型 式	幅	長さ	入数
① RL-600用	0.9m	8m	5枚
② RL-800用	1.2m	"	"

材料 保護シート

ブルーシート



■仕様 ブルーシート

型 式	縦	横	入数
① 1×1	1.8m	1.8m	5枚
② 2×3	3.6m	5.4m	"
③ 3×4	5.4m	7.2m	"

丈夫な防災シート



■仕様 防災シート

型 式	縦	横	入数
① 2×3	3.6m	5.4m	1枚
② 3×4	5.4m	7.2m	"


ターピーUVシート



■仕様 ターピーUVシート

型 式	縦	横	入数
① 2×3	3.6m	5.4m	1枚
② 3×4	5.4m	7.2m	"

丈夫なエステルシート (トラックシート)



■仕様 エステルシート(トラックシート)

型 式	縦	横	入数
① 2×3	3.6m	5.4m	1枚
② 3×4	5.4m	7.2m	"

TOYO
鉄筋切断機

C-43



MC-41 SD490対応



TOYO
鉄筋曲機

B-25



B-40SII SD490対応

B-52S SD490対応



B-40SII… ダイヤル式

■仕様 TOYO 鉄筋切断機

型 式	モータ	機械寸法(L×W×H)	重 量
C-33	1.5kW	555×615×930mm	460kg
C-43	2.2kW	580×710×1045mm	600kg
MC-41	"	630×975×1015mm	900kg
MC-51W	3.7kW	690×1235×1130mm	1590kg

■仕様 TOYO 鉄筋曲機

型 式	モータ	機械寸法(L×W×H)	加工面高さ	重 量
B-16 (補助板付き)	1.5kW	690×740×855mm [補助板セット時] 1525×1405×855mm	755mm	190kg [補助板セット時] 230kg
B-25	"	785×755×855mm	750mm	315kg
B-33	2.2kW	950×970×875mm	"	460kg
B-16-DA	1.5kW	690×715×855mm	"	210kg
B-25-D	"	670×805×855mm	"	315kg
B-40SII	3.7kW	1100×1150×885mm	"	810kg
B-52S	7.5kW	1250×1200×975mm	802mm	1900kg

TOYO
高強度筋対応
自動切断機

切断力大幅アップ!!

TFC-M-H



TOYO
鉄筋
自動曲装置

曲能力大幅アップ!!

TBS-13-6



D10→8本、D13→6本、D16→3本(SD345)
D10→8本、D13→5本、D16→2本(SD390)

ケース



充電器



バッテリー



本体



※会社名は架空のものでご了承ください。

取り違え防止

工具の所有者をはっきりさせ、
工具の取り違いを防止します。

盗難抑止効果

消えにくいインクのため転売
抑止・盗難抑止効果があります。

責任感向上

各工具には会社ごとに通し番
号をつけ、作業員間の工具の
管理責任を明確にします。

この工具は〇〇鉄筋
さんのだからきちんと
返しておかないと

リバータイア①がない！
使っていたのは××だったな



価格お問い合わせ下さい。

事務所商品

鉄筋重量計算機
ぼっけくん
V950N

操作は簡単、指示通りに数字を入れるだけ。



- ・入力データを画面に一発表示!
- ・入力データを即確認OK!
(D51まで集計可能)
- ・定尺取り合わせ自由自在
- ・ハンチ計算、ダイヤ筋計算OKです!

見積書・請求書を発行

さらに

A4サイズの
重量集計表を発行



■仕様 ぼっけくんV950N

型 式	名 称	電 源	サイズ	重 量	価格(税別)
PC-V950N	ポケコン	単4乾電池2本 ACアダプター	78(幅)×163(奥行)×13(厚)mm	150 g	¥238,000-
PJ-623	プリンタ	充電バッテリーバック ACアダプター	255(幅)×55(奥行)×30(高)mm	390 g	(プリンタ含む)

※用紙はワープロ用感熱紙A4を使用します。

加工帳入力システム
絵符発行 ver.

豊富・充実した機能を実現。

※ライセンス制で年間契約となります。

NEW


加工帳を一括作成



簡単操作、形状は番号を指定するだけ。
径、切寸、本数を入力するだけの簡単入力。

社名・ロゴ挿入可能

加工帳一覧の印刷・検索



Point!

大量の加工帳から必要な加工帳を
瞬時に探し出すことができます。


加工帳一覧からの検索

・入力日 ・加工 ・搬入日
等の項目で検索が可能です。

便利な計算ツール

Point!

三角形の角度や、辺の長さ計算、
階段の踏面、頭上の計算機能も計算。



絵符発行

Point!

大きく見やすい絵符。
作成した加工帳から荷札を発行
することができます。

鉄筋径別に色分けされている
ので、ミスが軽減されます。

DINCADで作成したデータを取り込み、加工帳作成し、
さらに絵符発行できます。

DINCAD

加工帳入力システム
絵符発行 ver.



・A4 5分割 レーザープリンター対応用紙です。

DIN CAD30

納まり図・CAD配筋図の作図時間をより速く、より正確に！

“納まり図”に特化したパッケージです。速く・正確に作図できるため、本来重要な納まり検討や打ち合わせに時間を使う事ができます。



DIN CAD50

CAD配筋図が加工帳に変わる！ 日々の“拾い”業務を強力にサポート。

配筋図作図を強力にサポートするCAD作図支援機能が充実!!
マウスで指定するだけで、現場状況に対応した集計が簡単作成。
加工帳が一発で作成できます。



DIN CAD100

DIN CADシリーズの最高峰。 こだわる職長の必須アイテム！

DIN CAD 30/50の機能をオールインワン。
さらに配筋自動作成機能がプラスされ究極の時間短縮!!




「DINETWORKS」
公式チャンネル



<https://www.youtube.com/user/DINETWORKS>


・PCの場合は上記のURLよりアクセスできます。

【納まり図作成支援】



加工帳入力システム

- ・加工帳を一括作成
- ・便利な計算ツール
- ・DINCADとの連携機能
- ・重量明細書
- ・ハンチ入力
- ・加工帳一覧の印刷・検索
- ・絵符発行



◀◀ 加工帳入力システム絵符発行verは


●for Auto CAD LT 2007-2014 Windows XP/Vista/7/8対応

鉄筋用 テンプレート


加工帳、荷札への形状記入作業が効率UP

- ・複雑な形状も楽に記入できます
- ・スライドさせて使用することで様々な形状を記入可能。
- ・正確な形状記入が出来るので伝達ミスが防げます。
- ・鉛筆、シャープペンシル0.7mm、ボールペン0.7mm、細字油性ペンまで対応
- ・鉄筋重量付


対衝撃アクリル樹脂製




①59mm×137mm
厚さ0.6mm



②59mm×137mm
厚さ0.6mm



③90mm×210mm
厚さ1.0mm



④90mm×210mm
厚さ1.0mm

仕様 テンプレート

名称	品番	色	サイズ	入数	材質	価格(税別)
テンプレート	①	ライトブルー (片面ツヤ片面マット)	59×137×厚0.6mm	1枚	耐衝撃アクリル樹脂	¥1,500-
"	②	オレンジ (片面ツヤ片面マット)	"	"	"	¥1,500-
テンプレート大	③	ブルー (両面ツヤ)	90×210×厚1.0mm	"	"	¥2,300-
"	④	モスグリーン (片面ツヤ片面マット)	"	"	"	¥2,300-

全国鉄筋 工事業協会 教材

鉄筋工事加工手順書

鉄筋技能士
教育テキスト

価格(税別)
¥3,500-



価格(税別)
¥1,500-



鉄筋工事配筋
要領書

価格(税別)
¥4,000-

マンガで学ぶ建物の配筋



価格(税別)
¥2,900-

メロディー ウィーク

始業、休憩、終業の時報に
ラジオ体操の放送に最適!!



録音機能付き
オフィス時計

- ・4曲の固定メロディを内蔵。
- ・メロディ、アナウンスを録音可能。
- ・1年間の祝日等の休日設定可能。
- ・2104年までの万年カレンダー内蔵。
- ・2回路を利用し外部ベル鳴らせます。
- ・複数台のスピーカを鳴らせます。

型 式	外形寸法(W×D×H)	本体重量	メロディ録音時間	価格(税別)
TD73	410×280×56	4.0kg	14分	¥56,000-

※外部スピーカー、マイクはオプションとなります。

仕事に誇りを持つ鉄筋工を応援する鉄筋工具専門オンラインショップ

鉄筋人Store

「鉄筋人」それは、日々誇りを持って仕事に立ち向かう男たち。

そんな鉄筋人の熱き姿を発信することで鉄筋業界を盛り上げ、多くの若者たちに夢を持って鉄筋工を目指してもらいたい…

こだわりの道具を集めたオンラインショップはもちろん、

鉄筋工のイメージを伝える見どころ満載のコンテンツなどの多彩なメニューで、
鉄筋工の皆様を応援します。

鉄筋職人応援コンテンツが盛りだくさん！



鉄筋人が誇りと生き様を語る

鉄筋人インタビュー

喜びも苦しみも鉄筋とともにある——

そんな男気あふれる鉄筋人の方々に、これまでの鉄筋人生を熱く語っていただいています。次に登場するのはあなたかも！



鉄筋のあれこれ

鉄筋って何？という基礎知識から鉄筋業界ならではの仕組み、鉄筋工事のルーツなど、気になる話をピックアップ。鉄筋人も、そうでない方も楽しめるコンテンツです。



“鉄筋人”はカッコイイ！！

鉄筋人ムービー

主役は鉄筋人、舞台は建設現場！鉄筋工の仕事を描いたショートムービーです。ご家族や彼女に見せて、知られざる鉄筋人のカッコイイ姿を自慢してください！

必要な重量がすぐわかる！

重量計算電卓アプリ 無料ダウンロード



Available on the
Mac App Store

Google play
で手に入れよう

鉄筋人

検索

www.tekkinjin.com



鉄筋人ストア

検索

そうだ！
エイコーに
聞いてみよっ



商品をお探しの時 ...

販路をお探しの時 ...

現場で困った時 ...

こんな時は是非、お気軽にご連絡ください。

ご注文・ご相談はこちら

お近くの販売店はこちら



鉄筋機械 こおぐ は エイコー

0120-509-815

通話料無料 / 月～土 8:30～18:00

MAIL eiko@eiko-machinecenter.co.jp

24時間 OK

FAX



052-502-3313

24時間 OK



鉄筋機械工具総合商社

栄光マシンセンター株式会社

〒452-0841 名古屋市西区城西町200 TEL 052-502-3255

URL <http://www.eiko-machinecenter.co.jp>